

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## GIPSMØRTEL

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: 02.02.2023 |
| 5.0    | 08.06.2023     | 10647816-00009 | Dato for sidste punkt: 22.04.2016 |

---

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

|                                |   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|
| Handelsnavn                    | : | GIPSMØRTEL          |
| Produktkode                    | : | 0893302210          |
| Produktregistreringsnummer     | : | 4393877             |
| Unik Formelidentifikator (UFI) | : | FCU3-Q05V-X00W-90EX |

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

|                                           |   |                                                                             |
|-------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt | : | Byggemateriale, Brandhæmmende middel<br>Produkt til professionel anvendelse |
|-------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                   |   |                 |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| Anbefalede begrænsninger i brugen | : | Ikke anvendelig |
|-----------------------------------|---|-----------------|

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|                                                        |   |                                                                |
|--------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| Firma                                                  | : | Würth Danmark A/S<br>Montagevej 6, Industri N2<br>6000 Kolding |
| Telefon                                                | : | +45 7932 3232                                                  |
| Telefax                                                | : | +45 7556 9710                                                  |
| E-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS | : | prodsafe@wuerth.com                                            |

#### 1.4 Nødtelefon

+49 (0)6132 84463  
Giftlinjen: +45 82121212

---

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Hudætsning, Kategori 1         | H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. |
| Alvorlig øjenskade, Kategori 1 | H318: Forårsager alvorlig øjenskade.                     |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## GIPSMØRTEL

|               |                              |                               |                                                                        |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>5.0 | Revisionsdato:<br>08.06.2023 | SDS nummer:<br>10647816-00009 | Dato for sidste punkt: 02.02.2023<br>Dato for sidste punkt: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

Hudsensibilisering, Kategori 1

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

### 2.2 Mærkningselementer

#### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare

Faresætninger : H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.  
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sikkerhedssætninger : **Forebyggelse:**

P260 Indånd ikke pulver.

P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

#### Reaktion:

P301 + P330 + P331 + P310 I TILFÆLDE AF

INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.

P303 + P361 + P353 + P310 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl eller brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.

P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.

P333 + P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

#### Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

cement, portland-, kemikalier

### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blanding indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blanding indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## GIPSMØRTEL

|               |                              |                               |                                                                        |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>5.0 | Revisionsdato:<br>08.06.2023 | SDS nummer:<br>10647816-00009 | Dato for sidste punkt: 02.02.2023<br>Dato for sidste punkt: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

##### Komponenter

| Kemisk betegnelse             | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassificering                                                                    | Koncentration<br>(% w/w) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| cement, portland-, kemikalier | 65997-15-1<br>266-043-4                                | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1B; H317<br>STOT SE 3; H335 | >= 10 - < 20             |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende, søg omgående læge.  
Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivls-tilfælde.
- Beskyttelse af førstehjælpere : Personer, der yder førstehjælp, bør være opmærksomme på at beskytte dem selv og bruge de anbefalede personlige værnemidler, hvis der risiko for eksponering (se punkt 8).
- Hvis det indåndes : Hvis indåndet, søg frisk luft.  
Hvis ingen vejtrækning, giv kunstigt åndedræt.  
Hvis vejtrækningen er besværet, giv ilt.  
Søg omgående læge.
- I tilfælde af hudkontakt : I tilfælde af kontakt, skyl straks huden med rigeligt vand i mindst 15 minutter, mens forurenede tøj og sko fjernes.  
Søg omgående læge.  
Vask forurenede tøj før genbrug.  
Rengør grundigt skoene før genbrug.
- I tilfælde af øjenkontakt : I tilfælde af kontakt, skyl straks øjnene med rigeligt vand i mindst 15 minutter.  
Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres.  
Søg omgående læge.
- Ved indtagelse. : Ved indtagelse, fremprovoker IKKE opkastning.  
Ved opkastning skal personen læne sig fremad.  
Ring omgående til læge eller giftinformation.  
Skyl munden grundigt med vand.  
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## GIPSMØRTEL

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: 02.02.2023 |
| 5.0    | 08.06.2023     | 10647816-00009 | Dato for sidste punkt: 22.04.2016 |

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Risiko : Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
Forårsager alvorlig øjenskade.  
Alvorlig ætsningsfare.  
  
Forårsager ætsninger i fordøjelseskanalen.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : Behandles symptomatisk og støttende.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vandtåge  
Alkoholbestandigt skum  
Kulsyre (CO<sub>2</sub>)  
Pulver

Uegnede slukningsmidler : Ingen kendte.

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brand- : Eksponering til forbrændingsprodukter kan udgøre en sund-  
bekæmpelse hedsfare.

Farlige forbrændingsproduk- : Metaloxider  
ter Siliciumoxid  
Svovloxider

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værne- : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Brug  
midler, der skal bæres af personligt beskyttelsesudstyr.  
brandmandskabet

Specifikke slukningsmetoder : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige  
i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.  
Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere.  
Fjern intakte beholdere fra brandområdet, hvis det kan gøres  
på en sikker måde.  
Evakuer området.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til : Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
beskyttelse af personer Følg råd om sikker håndtering (se punkt 7), og brug de anbefalede personlige værnemidler (se punkt 8).

**GIPSMØRTEL**

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: 02.02.2023 |
| 5.0    | 08.06.2023     | 10647816-00009 | Dato for sidste punkt: 22.04.2016 |

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

- |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøbeskyttelsesforanstaltninger | : | Undgå udledning til miljøet.<br>Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.<br>Tilbagehold og bortskaf forurennet vaske vand.<br>Når større udslip ikke kan inddæmmes, skal de lokale myndigheder underrettes. |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

- |                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoder til oprydning | : | Fej op eller støvsug spild og saml det i egnede beholdere til affald.<br>Undgå spredning af støv i luften (f.eks. rengøring støvede overflader med trykluft).<br>Lokale og nationale regler kan være gældende for udslip og bortskaffelse af dette materiale samt de materialer og genstande, som anvendes ved rengøring efter udslip. Du skal fastlægge, hvilke regler der er gældende.<br>Afsnit 13 og 15 i dette sikkerhedsdatablad indeholder oplysninger om visse lokale og nationale krav. |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6.4 Henvi sning til andre punkter**

Se punkterne: 7, 8, 11, 12 og 13.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

- |                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekniske foranstaltninger    | : | Se Tekniske foranstaltninger i afsnittet EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Punkt/Rum ventilation        | : | Hvis en tilstrækkelig ventilation ikke er tilgængelig, skal det anvendes med lokal udsugningsventilation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Råd om sikker håndtering     | : | Få det ikke på hud eller beklædning.<br>Indånd ikke pulver.<br>Slug ikke.<br>Undgå kontakt med øjne.<br>Vask huden grundigt efter brug.<br>Håndteres i overensstemmelse med god industrihygiejne og sikkerhedspraksis, som er baseret på resultaterne fra en eksponeringsvurdering af arbejdspladsen<br>Hold beholderen tæt lukket.<br>Minimer støvdannelse og akkumulering.<br>Hold beholder lukket, når den ikke bruges.<br>Undgå spild og affald, og minimer udledninger til miljøet. |
| Hygiejniske foranstaltninger | : | Hvis en eksponering over for kemikaliet er sandsynlig under typiske anvendelser, skal man tilvejebringe systemer til skylning af øjnene samt nøsdbrusere tæt ved arbejdspladsen. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Tilmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask forurennet                                                                                                                                                                         |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## GIPSMØRTEL

|               |                              |                               |                                                                        |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>5.0 | Revisionsdato:<br>08.06.2023 | SDS nummer:<br>10647816-00009 | Dato for sidste punkt: 02.02.2023<br>Dato for sidste punkt: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

tøj før genbrug.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevares i korrekt mærkede beholdere. Opbevares under lås. Holdes tæt lukket. Opbevar i overensstemmelse med særlige nationale regler.

Anvisninger ved samlagring : Må ikke opbevares med følgende produkttyper:  
Stærke oxidationsmidler  
Selvreaktive stoffer og blandinger  
Organiske peroxider  
Sprængstoffer

Anbefalet opbevaringstemperatur : > 5 °C

### 7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

#### Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

mineralsk støv, inert 5 mg/m<sup>3</sup>  
Ventil type (Påvirkningsform): GV (Respirabelt støv)  
Basis: DK OEL

10 mg/m<sup>3</sup>  
Ventil type (Påvirkningsform): GV (Støv)  
Basis: DK OEL

10 mg/m<sup>3</sup>  
Ventil type (Påvirkningsform): S (Respirabelt støv)  
Basis: DK OEL

20 mg/m<sup>3</sup>  
Ventil type (Påvirkningsform): S (Støv)  
Basis: DK OEL

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Tekniske foranstaltninger

Minimer koncentrationen i omgivelserne på arbejdspladsen.

**GIPSMØRTEL**

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: 02.02.2023 |
| 5.0    | 08.06.2023     | 10647816-00009 | Dato for sidste punkt: 22.04.2016 |

Sikre, at støv-systemer til håndtering (såsom udsugningskanaler, støvsugere, tanke og proces-udstyr) er desinet på en sådan måde at det forhindrer udslip af støv i arbejdsområdet (dvs. der er ingen lækager fra udstyret).  
Hvis en tilstrækkelig ventilation ikke er tilgængelig, skal det anvendes med lokal udsugningsventilation.

**Personlige værnemidler**

Beskyttelse af øjne / ansigt : Brug de følgende personlige værnemidler:  
Kemikalieresistent brille skal anvendes.  
Hvis sprøjt kan opstå, brug:  
Ansigtsskærm  
Udstyret bør stemme overens med DS EN 166

Beskyttelse af hænder  
Materiale : Bomuldshandske gennemvædet med nitril

Bemærkninger : Kemikaliebeskyttelseshandsker skal udvælges afhængigt af koncentrationen og mængden af farlige stoffer på arbejdspladsen. Spørg handskefabrikanten om ovennævnte beskyttelseshandskes kemikaliebestandighed til særlige opgaver.  
Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Gennembrudstiden er ikke bestemt for produktet. Skift ofte handsker!

Beskyttelse af hud og krop : Vælg passende personlige værnemidler på grundlag af data for kemisk modstand og en vurdering af det lokale eksponeringsniveau.  
Kontakt med huden skal undgås ved brug af uigennemtrængelig beskyttelsespåklædning (handsker, forklæder, støvler osv.).

Åndedrætsværn : Hvis der ikke findes tilstrækkelig udsugningsventilation eller en eksponeringsvurdering påviser eksponeringer, der ligger uden for de anbefalede retningslinjer, skal man benytte åndedrætsværn.  
Udstyret bør stemme overens med DS EN 143

Filter type : Partikelformet (P)

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Tilstandsform : pulver  
Farve : hvid  
Lugt : lugtfri  
Lugttærskel : Ingen data tilgængelige  
Smeltepunkt/frysepunkt : Ingen data tilgængelige

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## GIPSMØRTEL

|               |                              |                               |                                                                        |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>5.0 | Revisionsdato:<br>08.06.2023 | SDS nummer:<br>10647816-00009 | Dato for sidste punkt: 02.02.2023<br>Dato for sidste punkt: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |   |                                                     |
|----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval         | : | Ingen data tilgængelige                             |
| Antændelighed (fast stof, luftart)                 | : | Ikke klassificeret som en brandfare                 |
| Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse  | : | Ikke anvendelig                                     |
| Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse | : | Ikke anvendelig                                     |
| Flammepunkt                                        | : | Ikke anvendelig                                     |
| Selvantændelsestemperatur                          | : | Ikke anvendelig                                     |
| Dekomponeringstemperatur                           | : | Ingen data tilgængelige                             |
| pH-værdi                                           | : | 12<br>Koncentration: 5 %<br>Ingen data tilgængelige |
| Viskositet<br>Viskositet, kinematisk               | : | Ikke anvendelig                                     |
| Opløselighed<br>Vandopløselighed                   | : | delvis opløselig                                    |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand              | : | Ikke anvendelig                                     |
| Damptryk                                           | : | Ikke anvendelig                                     |
| Massefylde                                         | : | 0,7 - 0,75 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                |
| Relativ dampvægtfylde                              | : | Ikke anvendelig                                     |
| Partikelegenskaber<br>Partikel størrelse           | : | Ingen data tilgængelige                             |

### 9.2 Andre oplysninger

|                       |   |                                                                |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| Eksploder             | : | Ikke eksplosiv                                                 |
| Oxiderende egenskaber | : | Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende. |
| Fordampningshastighed | : | Ikke anvendelig                                                |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## GIPSMØRTEL

|               |                              |                               |                                                                        |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>5.0 | Revisionsdato:<br>08.06.2023 | SDS nummer:<br>10647816-00009 | Dato for sidste punkt: 02.02.2023<br>Dato for sidste punkt: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Ikke klassificeret som en reaktivetsfare.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

#### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Kan reagere med stærke oxideringsmidler.

#### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ingen kendte.

#### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Oxidationsmidler  
Syrer

#### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Oplysninger om sandsynlige  
eksponeringsveje : Indånding  
Hudkontakt  
Indtagelse  
Øjenkontakt

#### Akut toksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Komponenter:

#### cement, portland-, kemikalier:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 1.848 mg/kg  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): > 6,04 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: støv/tåge  
Metode: OECD retningslinje 436  
Vurdering: Stoffet eller blanding har ikke akut giftvirkning  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ikke akut giftighed på huden

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## GIPSMØRTEL

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: 02.02.2023 |
| 5.0    | 08.06.2023     | 10647816-00009 | Dato for sidste punkt: 22.04.2016 |

---

Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

### Hudætsning/-irritation

Alvorlig ætsningsfare.

#### Komponenter:

##### **cement, portland-, kemikalier:**

|              |   |                                         |
|--------------|---|-----------------------------------------|
| Arter        | : | rekonstrueret human epidermis (RhE)     |
| Metode       | : | OECD retningslinje 431                  |
| Resultat     | : | Hudirritation                           |
| Bemærkninger | : | Baseret på data fra lignende materialer |

### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenskade.

#### Komponenter:

##### **cement, portland-, kemikalier:**

|              |   |                                         |
|--------------|---|-----------------------------------------|
| Arter        | : | Kanin                                   |
| Metode       | : | OECD retningslinje 405                  |
| Resultat     | : | Irreversible effekter på øjet           |
| Bemærkninger | : | Baseret på data fra lignende materialer |

### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

#### **Hudsensibilisering**

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

#### **Sensibiliserende på luftveje**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Komponenter:

##### **cement, portland-, kemikalier:**

|                 |   |                                                                                     |
|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Eksponeringsvej | : | Hudkontakt                                                                          |
| Arter           | : | Mennesker                                                                           |
| Resultat        | : | positiv                                                                             |
| Vurdering       | : | Sandsynlighed eller bevis for lav til moderat hudsensibiliseringsniveau i mennesker |

### Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Komponenter:

##### **cement, portland-, kemikalier:**

|                         |   |                                                       |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| Genotoksicitet in vitro | : | Testtype: in vitro mikrokerne test                    |
|                         |   | Resultat: negativ                                     |
|                         |   | Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer |

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## GIPSMØRTEL

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: 02.02.2023 |
| 5.0    | 08.06.2023     | 10647816-00009 | Dato for sidste punkt: 22.04.2016 |

---

### Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

### Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

### Komponenter:

#### cement, portland-, kemikalier:

|                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virkninger på fertilitet    | : | Testtype: Kombineret toksicitetsundersøgelse ved gentagen dosering og screeningtest for reproduktions-/udviklingstoksicitet<br>Arter: Rotte<br>Anvendelsesrute: Indtagelse<br>Metode: OECD retningslinje 422<br>Resultat: negativ<br>Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer |
| Virkning på fosterudvikling | : | Testtype: Kombineret toksicitetsundersøgelse ved gentagen dosering og screeningtest for reproduktions-/udviklingstoksicitet<br>Arter: Rotte<br>Anvendelsesrute: Indtagelse<br>Metode: OECD retningslinje 422<br>Resultat: negativ<br>Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer |

### Enkel STOT-eksponering

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

### Komponenter:

#### cement, portland-, kemikalier:

|           |   |                                         |
|-----------|---|-----------------------------------------|
| Vurdering | : | Kan forårsage irritation af luftvejene. |
|-----------|---|-----------------------------------------|

### Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

### Toksicitet ved gentagen dosering

### Komponenter:

#### cement, portland-, kemikalier:

|                      |   |                                         |
|----------------------|---|-----------------------------------------|
| Arter                | : | Rotte                                   |
| NOAEL                | : | 374 mg/kg                               |
| Anvendelsesrute      | : | Indtagelse                              |
| Ekspositionsvarighed | : | 28 Dage                                 |
| Metode               | : | OECD retningslinje 422                  |
| Bemærkninger         | : | Baseret på data fra lignende materialer |

### Aspiration giftighed

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

**GIPSMØRTEL**

|               |                              |                               |                                                                        |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>5.0 | Revisionsdato:<br>08.06.2023 | SDS nummer:<br>10647816-00009 | Dato for sidste punkt: 02.02.2023<br>Dato for sidste punkt: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

---

**11.2 Oplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

---

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet****Komponenter:****cement, portland-, kemikalier:**

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h  
Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring  
Metode: OECD retningslinje 202  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 28,2 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h  
Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring  
Metode: OECD retningslinje 201  
Bemærkninger: Ingen toksicitet ved opløsningsgrænsen  
Baseret på data fra lignende materialer

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 6,25 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h  
Test-emne: Vandfase efter længere tids omrøring  
Metode: OECD retningslinje 201  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Giftighed overfor mikroorganismer : EC50 : 743 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 3 h  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr (Kronisk toksicitet) : NOEC: 50 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 21 d  
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)  
Metode: OECD retningslinje 211  
Bemærkninger: Baseret på data fra lignende materialer

**12.2 Persistens og nedbrydelighed**

Ingen data tilgængelige

**GIPSMØRTEL**

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: 02.02.2023 |
| 5.0    | 08.06.2023     | 10647816-00009 | Dato for sidste punkt: 22.04.2016 |

---

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale**

Ingen data tilgængelige

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgængelige

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber****Produkt:**

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**12.7 Andre negative virkninger**

Ingen data tilgængelige

---

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt : Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produkt-specifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald. Affald må ikke komme i kloakken.

Forurenet emballage : Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Hvis andet ikke er angivet: Bortskaffes som ubrugt produkt.

Affaldsnr. : De følgende Affaldskoder er kun forslag:

brugt produkt  
17 01 06, Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer

ubenyttet produkt  
17 01 06, Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## GIPSMØRTEL

|               |                              |                               |                                                                        |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>5.0 | Revisionsdato:<br>08.06.2023 | SDS nummer:<br>10647816-00009 | Dato for sidste punkt: 02.02.2023<br>Dato for sidste punkt: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

urene emballager  
15 01 10, Emballage, som indeholder rester af eller er forure-  
net med farlige stoffer

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

|      |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|
| ADN  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| ADR  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| RID  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IMDG | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IATA | : | Ikke reguleret som farligt gods |

#### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

|      |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|
| ADN  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| ADR  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| RID  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IMDG | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IATA | : | Ikke reguleret som farligt gods |

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

|      |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|
| ADN  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| ADR  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| RID  | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IMDG | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IATA | : | Ikke reguleret som farligt gods |

#### 14.4 Emballagegruppe

|                 |   |                                 |
|-----------------|---|---------------------------------|
| ADN             | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| ADR             | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| RID             | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IMDG            | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IATA (Cargo)    | : | Ikke reguleret som farligt gods |
| IATA (Passager) | : | Ikke reguleret som farligt gods |

#### 14.5 Miljøfarer

Ikke reguleret som farligt gods

#### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig

#### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## GIPSMØRTEL

|               |                              |                               |                                                                        |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>5.0 | Revisionsdato:<br>08.06.2023 | SDS nummer:<br>10647816-00009 | Dato for sidste punkt: 02.02.2023<br>Dato for sidste punkt: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

Bemærkninger : Ikke relevant for produktet, som det leveres.

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII) : Ikke anvendelig

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). : Ikke anvendelig

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget : Ikke anvendelig

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) : Ikke anvendelig

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Ikke anvendelig

MAL-Kodenummer : 00-4 (1993)

Flygtige organiske forbindelser : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)  
Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 0 %, 0 g/l  
Bemærkninger: VOC indhold uden vand

#### Andre regulativer:

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

#### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget en kemikaliesikkerhedsvurdering.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Andre oplysninger : Punkter, hvor der er foretaget ændringer i forhold til den tidligere version, er fremhævet i dette dokumentets hoveddel med

**GIPSMØRTEL**

|        |                |                |                                   |
|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Udgave | Revisionsdato: | SDS nummer:    | Dato for sidste punkt: 02.02.2023 |
| 5.0    | 08.06.2023     | 10647816-00009 | Dato for sidste punkt: 22.04.2016 |

---

to lodrette linjer.

**Fuld tekst af H-sætninger**

|      |   |                                         |
|------|---|-----------------------------------------|
| H315 | : | Forårsager hudirritation.               |
| H317 | : | Kan forårsage allergisk hudreaktion.    |
| H318 | : | Forårsager alvorlig øjensskade.         |
| H335 | : | Kan forårsage irritation af luftvejene. |

**Fuld tekst af andre forkortelser**

|             |   |                                                  |
|-------------|---|--------------------------------------------------|
| Eye Dam.    | : | Alvorlig øjensskade                              |
| Skin Irrit. | : | Hudirritation                                    |
| Skin Sens.  | : | Hudsensibilisering                               |
| STOT SE     | : | Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering |
| DK OEL      | : | Grænseværdier for stoffer og materialer          |
| DK OEL / S  | : | Eksponeringsperiode på 15 minutter               |

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisation for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

**Yderligere oplysninger**

|                                                            |   |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejde | : | Interne tekniske data, data fra sikkerhedsdatablade om råmaterialer, søgeresultater fra OECD's eChem Portal og Det Eu- |
|------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006, som ændret ved  
Kommissionens Forordning (EU) 2020/878



## GIPSMØRTEL

|               |                              |                               |                                                                        |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Udgave<br>5.0 | Revisionsdato:<br>08.06.2023 | SDS nummer:<br>10647816-00009 | Dato for sidste punkt: 02.02.2023<br>Dato for sidste punkt: 22.04.2016 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

delsen af sikkerhedsdatabla-  
det

ropæiske Kemikalieagentur, <http://echa.europa.eu/>

### Klassifikation af præparatet:

Skin Corr. 1 H314

Eye Dam. 1 H318

Skin Sens. 1 H317

### Klassifikationsprocedure:

Baseret på produktdata eller vurde-  
ring

Baseret på produktdata eller vurde-  
ring

Beregningsmetode

Punkter, hvor der er foretaget ændringer i forhold til den tidligere version, er fremhævet i dette dokumentets hoveddel med to lodrette linjer.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte ud fra vores viden og bedste overbevisning på tidspunktet for udgivelsen. Oplysningerne er udelukkende beregnet som vejledning i sikker håndtering, anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og udledning og skal ikke opfattes som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrører kun det materiale, der er specificeret øverst i dette sikkerhedsdatablad, og gælder muligvis ikke, hvis det anvendes sammen med andre materialer eller i en proces, medmindre dette fremgår af teksten. Materialets brugere bør overveje gyldigheden af oplysningerne og anbefalingerne i den særlige situation, som materialet skal håndteres, bruges, forarbejdes og opbevares i, inklusive en vurdering af egnetheden af materialet i brugerens slutprodukt, hvis det er relevant.

DK / DA