



Monopro

Revision: 10.09.2023, Udgave: 1.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktform:	Blanding
Handelsnavn:	Monopro
Produktkode:	AS51 / 430
UFI nummer:	HJ05-6115-N00C-2GSJ
Produktgruppe:	Handelsprodukt

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Produktbrug:	Professionelt produkt til vask og rengøring af sten- og klinkegulv.
Frarådede anvendelser:	Ingen kendte

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virena Aps
Kornmarksvej 22
2605 Brøndby
+45 43 42 44 06
CVR. 10 64 60 49
E-mail: info@virena.dk
Web: www.virena.dk

1.4 Nødtelefon

Kontakt læge eller skadestue - medbring etiket eller dette sikkerhedsdatablad. Giftlinjen, telefon 82 12 12 12, kan kontaktes i tilfælde af indtagelse eller forgiftning.



Monopro

Revision: 10.09.2023, **Udgave:** 1.0

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Blandingen er klassificeret som farligt iht. gældende EU-direktiver (se afsnit 16).

H315: Forårsager hudirritation. Hudætsning/hudirritation, farekategori 2

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. Alvorlig øjenskade/øjenirritation, farekategori 2

De vigtigste fysiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger og symptomer

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation.

2.2 Mærkningselementer

Jævnfør Forordning (EF) nr. 1272/2008

Faresymbol:



GHS07

Signalord:

Advarsel

Faresætninger:

H315: Forårsager hudirritation.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger:

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P264: Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter brug.

P280: Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse.

P302 + P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.



Monopro

Revision: 10.09.2023, **Udgave:** 1.0

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Fortsæt skylning.

P321: Særlig behandling (se særligt afsnit på etiket og under afsnit 4 i databladet).

P332 + P313: Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

P337 + P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P362 + P363: Alt tilsmudset tøj tages af. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

Supplerende mærkningselementer: Ingen relevante

EU's detergentforordning (Forordning om vaske- og rengøringsmiddel):

Anioniske tensider: 5 – 15 %

Konserveringsmiddel, Benzoisothiazolinone

Isopropanol

Se desuden afsnit 15.1.1

2.3 Andre farer

Blandingen indeholder ikke noget vPvB-stof (vPvB = meget persistent, meget bioakkumulerende) eller er ikke omfattet af XIII i forordning (EF) 1907/2006 (< 0,1 %).

Blandingen indeholder ingen PBT-stoffer (PBT = persistent, bioakkumulerende, giftig) eller er ikke omfattet af XIII i forordning (EF) 1907/2006 (< 0,1 %)

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning

3.1 Substans

Ikke relevant

3.2 Blandinger



Monopro

Revision: 10.09.2023, **Udgave:** 1.0

Navn:	Produkt Identifikator	Koncentration i %	Klassifikation jvf Forordning 1272/2008 [CLP]
Castor oil soap, sæbe af ricinusolie 35%	(CAS No) 8013-05-06 (EC no) 232-388-4	10 – 30	Skin Irrit. 2, H315: Forårsager hudirritation. Eye Irrit. 2, H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
propan-2-ol; isopropyl alkohol; isopropanol	(CAS-No.) 67-63-0 (EC-No.) 200-661-7 (EC Index-No.) 603-117-00-0 (REACH-no) 01-2119457558-25	10 - 15	Flam. Liq. 2, H225 Meget brandfarlig væske og damp. Eye Irrit. 2, H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. STOT SE 3, H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
1-methoxy-2-propanol, monopropylene glycol methyl ether	(CAS No) 107-98-2 (EC no) 203-539-1 (EC index no) 603-064-00-3 (REACH-no) 01-2119457435-35	1 - 5	Flam. Liq. 3, H226: Brandfarlig væske og damp. STOT SE 3, H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.



Monopro

Revision: 10.09.2023, **Udgave:** 1.0

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generel information:

Førstehjælpere bør sikre, at de er beskyttet!

Hæld aldrig noget i munden på en bevidstløs person!

Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Indånding:

Sørg for frisk luft til den tilskadekomne, og let dennes vejrtrækning.

Hudkontakt:

Fjern straks forurenet, gennemvædet tøj, vask huden grundigt med rigeligt vand og sæbe.

Øjenkontakt:

Fjern kontaktlinser, hvis det kan gøres nemt.

Vask grundigt i flere minutter med rigeligt vand. Søg øjeblikkelig lægehjælp.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt med vand. Giv rigeligt vand at drikke. Fremkald ikke opkastning. Søg læge eller kontakt giftlinien, såfremt der opstår symptomer.

Selvbeskyttelse af førstehjælper:

Ingen relevante.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding:

Ingen yderligere information

Hudkontakt:

Forårsager hudirritation.



Monopro

Revision: 10.09.2023, **Udgave:** 1.0

Øjenkontakt:

Forårsager alvorlig øjenskade.

Indtagelse:

Ingen yderligere information

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Produktet er ikke brændbart. Anvend vandstrålespray/skum/CO2/tørslukker

Anvend ikke:

Vandstråle i fuld styrke.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare::	Produktet er ikke brændbart.
Eksplodingsfare:	Produktet er ikke eksplosivt.
Reaktivitet ifm brand:	Stabilt under normal brug.
Farlige henfaldssprodukter ifm brand:	Kan udvikle giftige gasser ved brand.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Udvis altid nødvendig forsigtighed ved kemiske brande.

Anvend åndedrætsværn med uafhængig lufttilførsel.

Alt efter brandstørrelse: Fuld beskyttelse, hvis nødvendigt.



Monopro

Revision: 10.09.2023, Udgave: 1.0

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.1.1 For ikke-indsatspersonel

Nødprocedure: Sørg for tilstrækkelig lufttilførsel. Undgå kontakt med hud og øjne.

6.1.2 For indsatspersonel

Beskyttelsespåkledning: Foretag ingen handlinger, uden at bære passende beskyttelsespåkledning.

Der henvises også til afsnit 8

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning i miljø eller omgivelser.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Fast spild: Opsamles mekanisk og bortskaffes i henhold til afsnit 13.

Flydende spild: Opsug med absorberende materiale (fx universalbindemiddel, sand, kiselgur, savsmuld) og bortskaffes i henhold til afsnit 13.

6.4. Henvisning til andre punkter

Vedrørende personlige værnemidler se afsnit 8 og vedrørende bortskaffelsesinstruktioner se afsnit 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Ud over oplysningerne i dette afsnit kan relevante oplysninger også findes i afsnit 8 og 6.1.



Monopro

Revision: 10.09.2023, **Udgave:** 1.0

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Sørg for god ventilation.

Anvend personlige værnemidler.

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Overhold anvisningerne på etiketten og brugsanvisningen.

Foranstaltninger til at undgå brand og eksplosioner:

Ingen særlige.

Nødvendige foranstaltninger for at beskytte miljøet:

Ingen særlige.

Råd om generel hygiejne:

Generelle hygiejneforanstaltninger for håndtering af kemikalier er gældende.

Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning.

Holdes væk fra mad, drikke og dyrefoder.

Fjern forurenet tøj og beskyttelsesudstyr, før du går ind i områder, hvor fødevarer indtages

Vask forurenet tøj, inden det bruges igen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvarligt. Opbevar produktet lukket og kun i original emballage. Opbevares køligt.

Opbevares på et tørt sted, som er vel-ventileret.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen information tilgængelig.



Monopro

Revision: 10.09.2023, Udgave: 1.0

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Sørg for god ventilation. Dette kan opnås ved lokal udsugning eller generel luftudsugning.

Stof: propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol
(cas no 67-63-0)

Grænseværdi fastslået år / land: 2005, Danmark

8 timers grænseværdi: 200 ppm, 490 mg/m³

Korttidseksponering: 400 ppm, 980 mg/m³

Stof: 1-methoxy-2-propanol, monopropylene glycol methyl ether (Cas no 107-98-2)

Grænseværdi fastslået år / land: 2000, Danmark

8 timers grænseværdi: 100 ppm, 375 mg/m³

Korttidseksponering: 150 ppm, 568 mg/m³

Bemærkning: Optages gennem huden.

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1 Egnede foranstaltninger

Se under afsnit 8.2.2

8.2.2 Personlige værnemidler, foranstaltninger

Generelle hygiejneforanstaltninger for håndtering af kemikalier er gældende.

Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning.

Holdes væk fra mad, drikke og dyrefoder.

Fjern forurenet tøj og beskyttelsesudstyr, før du går ind i områder, hvor fødevarer indtages.

Øjen-/ansigtsbeskyttelse:

Ved risiko for øjenkontakt brug tætsiddende beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse (DS/EN 166).

Hudbeskyttelse - Håndbeskyttelse:

Beskyttelseshandsker af nitrilgummi anbefales (DS/EN 374).



Monopro

Revision: 10.09.2023, **Udgave:** 1.0

Ved langvarig kontakt:

Beskyttelseshandsker af nitrilgummi anbefales (DS/EN 374).

Hudbeskyttelse - Andet:

Beskyttende arbejdsbeklædning, sikkerhedssko og langærmet arbejdsbeklædning anbefales.

Åndedrætsværn:

Anvend passende åndedrætsværn, såfremt det er nødvendigt.

8.2.2 Egnede miljøforanstaltninger

Undgå spild og udledning

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form:	Væske
Farve:	Farveløs / klar
Lugt:	Citrus
Lugt grænseværdi:	Ikke bestemt
pH-værdi:	≈ 10.5
Fordampningshastighed (butylacetat=1):	Ikke bestemt
Smeltepunkt:	Ikke bestemt
Frysepunkt:	< 0 °C
Kogepunkt:	> 100 °C
Antændelsepunkt:	Ikke bestemt
Selvantændelses temperatur:	Ikke bestemt
Dekompositionstemperatur:	Ikke bestemt
Flammepunkt (fast, væske)	Ikke bestemt
Damptryk:	Ikke bestemt
Relativt damptryk ved 20 °C	Ikke bestemt
Relativ densitet:	Ikke bestemt



Monopro

Revision: 10.09.2023, **Udgave:** 1.0

Densitet:	≈ 0.99
Opløselighed i vand:	Blandbar med vand. Opløseligt i vand.
Fordelingskoefficient (N-oktanol/vand):	Ikke bestemt
Viskositet, kinematisk:	Ikke bestemt
Viskositet, dynamisk:	Ikke bestemt
Eksplorative egenskaber:	Produktet er ikke eksplosivt
Oxiderende egenskaber:	Oxiderer faste stoffer: Ikke relevant
Eksplisionsgrænse:	Ikke bestemt

9.2. Andre oplysninger

Ikke relevant

9.2.1 Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Ikke relevant

9.2.2 Andre sikkerhedskarakteristika

Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Forventes ikke at være reaktiv, under normal opbevaring, brug og transport.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil ved korrekt opbevaring og håndtering.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ikke forventet under almindelig håndtering.

10.4. Forhold, der skal undgås

Stabil ved korrekt opbevaring og håndtering.



Monopro

Revision: 10.09.2023, **Udgave:** 1.0

10.5. Materialer, der skal undgås

Oxiderende stoffer. Reducerende stoffer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Udvikler kulmonoxid og kuldioxid ved brand.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Toksicitet/effekt	Noter
Akut toksicitet	Ikke påvist
Hud ætsninger /irritation	Forårsager hudirritation pH: ≈ 10.5
Alvorlig øjenskade/irritation	Forårsager alvorlig øjenskade pH: ≈ 10.5
Respiratorisk eller hud overfølsomhed	Ikke påvist
Stamcelle mutagenicitet	Ikke påvist
Kræftfremkaldende	Ikke påvist
Reproduktions toksicitet	Ikke påvist
Specifik mål-organ toksicitet – enkelt udsættelse (STOT-SE)	Ikke påvist
Specifik mål-organ toksicitet – gentagen udsættelse (STOT-RE)	Ikke påvist
Aspirationsfare	Ikke påvist



Monopro

Revision: 10.09.2023, Udgave: 1.0

Propan-2-ol – Cas no. 67-63-0

Toksicitet	Type	Værdi	Enhed	Organisme	Testmetode	Noter
LD50 Oral, rotte	LD ₅₀	5840	mg/kg	Rotte		Kropsvægt
LD50 Oral	LD ₅₀	4396	mg/kg			Kropsvægt
LD50 Dermal, rotte	LD ₅₀	13900	mg/kg	Rotte		Kropsvægt
LD50 Dermal, kanin	LD ₅₀	12870	mg/kg	Kanin		Kropsvægt
LD50 Dermal	LD ₅₀	12800	mg/kg			Kropsvægt
LC50 inhalation, støv / tåge, rotte	LC ₅₀	46600	mg/l/4h	Rotte		Støv / tåge
LC50 inhalation, dampe, rotte	LC ₅₀	72,6	mg/l/4h	Rotte		Dampe

1-methoxy-2-propanol, monopropylene glycol methyl ether (107-98-2)

Toksicitet	Type	Værdi	Enhed	Organisme	Testmetode	Noter
LD50 Oral	LD ₅₀	3739	mg/kg	Rotte		Kropsvægt
LD50 Dermal	LD ₅₀	> 2000	mg/kg	Rotte		Kropsvægt
LC50 inhalation, rotte dampe / tåge	LC ₅₀	> 26315	mg/l/4h	Rotte		Dampe / tåge

11.2 Oplysninger om andre farer

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen kendte

11.2.2. Andre oplysninger

Ingen relevante



Monopro

Revision: 10.09.2023, Udgave: 1.0

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Generelt: Produktet er ikke vurderet som skadeligt for vandmiljøet. Det er heller ikke vurderet til at have langtidseffekter i vandmiljøet.

Propan-2-ol – Cas no. 67-63-0

Toksicitet	Type	Værdi	Enhed	Organisme	Testmetode	Noter
LC50 fisk 1	LC ₅₀	9640	mg/l			
LC50 fisk 2	LC ₅₀	11130	mg/l			
EC50 andre vandlevende organismer 1	EC ₅₀	13299	mg/l	Vandloppe		48h
EC50 andre vandlevende organismer 2	EC ₅₀	> 1000	mg/l	LC50 Alge		72h

1-methoxy-2-propanol, monopropylene glycol methyl ether - Cas no 107-98-2

Toksicitet	Type	Værdi	Enhed	Organisme	Testmetode	Noter
LC50 fisk 1	LC ₅₀	> 4600	mg/l			
EC50 andre vandlevende organismer 1	EC ₅₀	23300	mg/l	Vandloppe		48h
EC50 andre vandlevende organismer 2	EC ₅₀	> 500	mg/l	Alge	IC50	72h

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Monopro:

De overfladeaktive stoffer, der er indeholdt i **Monopro** overholder kriterierne for biologisk nedbrydelighed som fastsat i forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler ("Detergentforordningen"). Data til støtte for denne påstand stilles til rådighed i medlemsstaterne og vil blive stillet til rådighed for dem på deres direkte anmodning eller efter anmodning fra en vaskemiddelproducent.



Monopro

Revision: 10.09.2023, **Udgave:** 1.0

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Propan-2-ol – Cas no. 67-63-0 :

Fordelingskoefficient (N-oktanol/vand): 0.05

12.4. Mobilitet i jord

Monopro:

Ingen yderligere information til rådighed.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Monopro:

Opfylder ikke kriterierne for PBT og vPvB vurdering.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Monopro:

Ingen data tilgængelige

12.7. Andre negative virkninger

Monopro:

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Affaldskoderne er anbefalinger baseret på den planlagte brug af dette produkt.

Da brugerens specifikke anvendelse og bortskaffelse ikke er kendt kan andre affaldskoder tildeles efter behov.

Vær opmærksom på lokale og nationale officielle forskrifter.

Restaffald/restprodukter:

Bortskaffes efter lokale krav til bortskaffelse

Det Europæiske Affaldskatalog:

07 06 99 affald, der ikke er specificeret på anden måde

Tom emballage Anbefaling:

Vær opmærksom på lokale og nationale krav.

Henstilling: Tøm beholderen helt. Ikke forurenet emballage kan genbruges.



Monopro

Revision: 10.09.2023, **Udgave:** 1.0

Egnede rengøringsmidler: Se under afsnit 6.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Ikke relevant. Produktet er ikke underlagt reglerne omkring transport af farligt gods.

14.1 UN-nummer

Ikke relevant

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasser

Ikke relevant

14.4 Emballagegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant

Anden relevant information:

Ikke relevant



Monopro

Revision: 10.09.2023, Udgave: 1.0

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1: EU regulativer

Produktet indeholder ingen REACH kemikalier med begrænsninger, som beskrevet i bilag XVII.

Produktet indeholder ingen stoffer på REACH kandidat listen.

Produktet indeholder ingen REACH bilag XIV stoffer.

Overhold begrænsninger:

Generelle hygiejneforanstaltninger for håndtering af kemikalier er gældende.

EU's detergentforordning (Forordning om vaske- og rengøringsmiddel):

Anioniske tensider: 5 – 15 %

Konserveringsmiddel, Benzoisothiazolinone

Isopropanol

15.1.2: Nationale regulativer

Ikke relevant

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget en kemikaliesikkerhedsvurdering for dette produkt.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Indholdet og formatet af dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

Referencer:

- Det Europæiske Kemikalieagentur ECHA
- Oplysninger fra leverandøren
- ESIS (European chemical Substances Information System)
- International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)
- AT-vejledning "Stoffer og materialer C.0.1"



Monopro

Revision: 10.09.2023, **Udgave:** 1.0

- Kommissionens forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)
- Kommissionens direktiv 2000/39/EF af 8. juni 2000
- BEK nr. 1444 af 15. december 2010 om tekniske forskrifter for gasser (med senere ændringer).
- Retsinfo BEK nr 1054 af 28/06/2022 vedr. grænseværdier.
- Miljøstyrelsens hjemmeside

Forkortelser:

ADN	Konvention om international transport af farligt gods via søvej
ADR	Konvention om international transport af farligt gods via vej
CLP	Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP)
IATA	Konvention om international transport af gods via luft
IMDG	Konvention om forsendelse af farlig gods via søvej.
EC50	Half maximal effective concentration
LC50	lethal concentration 50 percent kill
LD50	Lethal Dose, 50% kill
PBT	Persistent Bioaccumulative Toxic
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation No 1907/2006
RID	Konvention om international transport af farligt gods via jernbane
SDS	Security Data Sheet
vPvB	Very Persistent and Very Bioaccumulative

Eye Irrit. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, farekategori 2
Flam. Liq. 2	Brandfarlige væsker, farekategori 2
Flam. Liq. 3	Brandfarlige væsker, farekategori 3
Skin Irrit. 2	Hudætsning/hudirritation, farekategori 2
STOT SE 3	Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering, farekategori 3, narkose



Monopro

Revision: 10.09.2023, **Udgave:** 1.0

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad/datablad er hentet fra kilder, som vi mener er pålidelige. Oplysningerne gives dog uden nogen form for garanti, udtrykkelig eller underforstået, med hensyn til deres rigtighed. Betingelserne eller metoderne til håndtering, opbevaring, brug eller bortskaffelse af produktet er uden for vores kontrol og kan være uden for vores viden. Af denne og andre grunde påtager vi os ikke ansvar og fraskriver os udtrykkeligt ansvar for tab, skader eller udgifter, der opstår som følge af eller på nogen måde forbundet med håndtering, opbevaring, brug eller bortskaffelse af komponent i et andet produkt, hvor denne SDS-information muligvis ikke kan være gældende.

Revisionshistorik:

Version 1.0: Første dokument – oversat fra engelsk. I henhold til KOMMISSIONENS
FORORDNING (EU) 2020/878

Udarbejdet af:

C. Iversen Konsult
Sejrsvej 76, Rinkenæs
6300 Gråsten

www.civersen.dk

civ@civersen.dk

tlf: 21 25 74 25

CVR: DK28010206