



## Sikkerhedsdatablad i henhold til regulering (EC) 1907/2006 i den nyeste version.

Side 1 fra 19

LOCTITE 262

SDB-nr. : 153483  
V011.0

revideret d.: 07.08.2025

Trykdato: 06.09.2025

Erstatter udgave fra: 28.05.2025

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

LOCTITE 262

UFI: 30CG-6XPQ-E206-9HAN

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Tiltænkt brug:

Anaerob tætningsmiddel

#### Dansk PR-nr.:

4231368

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Henkel Denmark A/S

Industriparken 21 A

2750 Ballerup

Danmark

Tlf.: +45 (43) 30 13 00

SDSinfo.Adhesive@henkel.com

For opdateringer af sikkerhedsdatablad kan du besøge vores websted [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com) eller [www.henkel-adhesives.com](http://www.henkel-adhesives.com).

#### 1.4. Nødtelefon

+46 10 480 7500 (kontortid)

Giftlinjen Tel: +45 82 12 12 12 (24h)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (CLP):

Øjenirritation

Kategori 2

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Specifik organotoksicitet - enkelt eksponering

Kategori 3

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

Målorgan: Irritation af åndedrætsorganerne.

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkningselementer (CLP):

**Farepiktogram:**



**Indeholder**

Hydroperoxicumen

**Signalord:**

Advarsel

**Faresætning:**

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

**Sikkerhedssætning:**

\*\*\*Kun til brug for offentligheden: P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.\*\*\*

**Sikkerhedssætning:  
Forebyggelse**

P261 Undgå indånding af damp.

**Sikkerhedssætning:  
Reaktion**

P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

**2.3. Andre farer**

Ingen ved korrekt brug.

**Følgende stoffer er til stede i en koncentration  $\geq$  koncentrationsgrænsen for afbildning i afsnit 3 og opfylder kriterierne for PBT/vPvB, eller er identificeret som hormonforstyrrende (ED):**

Denne blanding indeholder ingen stoffer i en koncentration  $\geq$  koncentrationsgrænsen for afbildning i § 3, der vurderes at være en PBT, vPvB eller ED.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**

**3.2. Blandinger**

**Deklaration af indholdstoffer i henhold til CLP (EC) nr. 1272/2008:**

| Farlige komponenter<br>CAS-nr.<br>EF-nummer.<br>REACH registreringsnr. | Koncentration | Klassifikation                                                                                                                                                                                                | Specifikke<br>koncentrationsgrænser, M-<br>faktorer og ATE'er                                                                                                                                              | Yderligere<br>Information |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Hydroperoxicumen<br>80-15-9<br>201-254-7<br>01-2119475796-19           | 1- < 2,5 %    | STOT RE 2, H373<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Acute Tox. 2, Indånding, H330<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Acute Tox. 4, Oral, H302<br>Acute Tox. 4, Hudkontakt,<br>H312<br>Org. Perox. E, H242<br>STOT SE 3, H335 | Eye Irrit. 2; H319; C 1 - < 3 %<br>Skin Irrit. 2; H315; C 3 - < 10 %<br>Eye Dam. 1; H318; C 3 - < 10 %<br>STOT SE 3; H335; C >= 1 %<br>Skin Corr. 1B; H314; C >= 10 %<br>=====<br>dermal:ATE = 1.100 mg/kg |                           |
| Diethyltoluidin<br>613-48-9<br>210-345-0                               | 0,1- < 1 %    | Acute Tox. 3, Oral, H301<br>Acute Tox. 3, Hudkontakt,<br>H311<br>Acute Tox. 3, Indånding, H331<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 3, H412<br>Skin Irrit. 2, H315                                           | dermal:ATE = 300 mg/kg<br>oral:ATE = 100 mg/kg<br>inhalation:ATE = 3 mg/L;damp                                                                                                                             |                           |
| Methacrylsyre<br>79-41-4<br>201-204-4<br>01-2119463884-26              | 0,1- < 1 %    | Acute Tox. 4, Oral, H302<br>Acute Tox. 3, Hudkontakt,<br>H311<br>Acute Tox. 4, Indånding, H332<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335                                                  | STOT SE 3; H335; C >= 1 %<br>=====<br>dermal:ATE = 500 mg/kg<br>inhalation:ATE = 3,19 mg/L;støv<br>og tåge                                                                                                 |                           |
| 1,4 Naphthoquinon<br>130-15-4<br>204-977-6                             | 0,01- < 0,1 % | Acute Tox. 3, Oral, H301<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 1, Indånding, H330<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410             | M acute = 10<br>M chronic = 1                                                                                                                                                                              |                           |

Produktet indeholder syntetiske mikropartikelpolymerer, der overskrider koncentrationsgrænsen, men undtagelserne §4 og §5 gælder.

(4a) anvend i industrianlæg

| Generisk polymernavn                       | Koncentrationsområde |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Polymerer af propylen eller andre olefiner | 0,1-10 %             |

Hvis der ikke vises nogen ATE-værdier, henvises til LD/LC50-værdier i afsnit 11.

For den fulde tekst af H-angivelser og andre forkortelser se sektion 16 "anden information".

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Indånding:

Personen bringes i frisk luft. Ved vedvarende symptomer, søg læge.

Hudkontakt:

Skylles med rindende vand og sæbe.

Ved fortsat irritation: Søg læge.

Øjenkontakt:

Skyl omgående med vand (i 10 minutter), kontakt en speciallæge.

Indtagelse:

Skyl mundhulen, drik 1-2 glas vand, fremkald ikke opkastning, kontakt læge.

#### **4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

ÅNDEDRÆT: Irritation, hoste, åndenød, trykken for brystet.

ØJNE: Irritation, øjenbetændelse.

Langvarig eller gentagen kontakt kan irritere huden.

#### **4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Se afsnit: Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

### **PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

#### **5.1. Slukningsmidler**

##### **Egnede slukningsmidler:**

Vand, kuldioxid, skum, pulver.

##### **Slukningsmidler, som af sikkerhedsmæssige grunde er uegnede:**

Vandstråle fuld

#### **5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

I tilfælde af brand kan der frigøres kulmonoxid (CO), kuldioxid (CO<sub>2</sub>) og kvæloxider (NO<sub>x</sub>).

#### **5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Anvend selvstændigt åndedrætsudstyr og fuld beskyttelsesbeklædning, f.eks. udrykningstøj.

##### **Yderligere henvisninger:**

I tilfælde af brand skal beholdere, der er udsat for fare afkøles med vandsprøjt.

### **PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

#### **6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Beskyttelsesudstyr skal bæres.

Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft.

Holdes væk fra antændingskilder.

#### **6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke komme i kloakafløb / overfladevand / grundvand.

#### **6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald i hht. pkt.13.

Hvis der spildes mindre mængder, kan disse tørres op med et stykke køkkenrulle, som derefter anbringes i en beholder til renovation.

Hvis der spildes større mængder, anvendes inert absorberende materiale, som anbringes i en forseglet beholder til renovation.

Vedrørende bortskaffelse se punkt 13.

#### **6.4. Henvisning til andre punkter**

Se punkt 8.

### **PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

#### **7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Undgå øjenkontakt og hudkontakt.

Se punkt 8.

Generelle hygiejneforholdsregler:

Overhold god industriel hygiejne

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Vask hænderne før pauser og når arbejdet er slut.

## 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Sørg for god ventilation og udluftning.

Der henvises til teknisk datablad.

Emballagen skal holdes tæt lukket.

## 7.3. Særlige anvendelser

Anaerob tætningsmiddel

# PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

## 8.1. Kontrolparametre

### Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering

Gælder for  
Danmark

| Indholdsstof [Regulert stof]                | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Vaerdi typen  | Kortvarig eksponeringskategori / Bemærkning | Retsgrundlag |
|---------------------------------------------|-----|-------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|
| methacrylsyre<br>79-41-4<br>[METHACRYLSYRE] | 20  | 70                | Grænseværdi   |                                             |              |
| methacrylsyre<br>79-41-4<br>[Methacrylsyre] | 40  | 140               | Korttidsværdi | 15 minutter                                 |              |

**Predicted No-Effect Concentration (PNEC):**

| Navn fra listen                                       | Environmental<br>Compartment            | Eksponeri<br>ngstid | Værdi           |     |                 |       | Bemærkninger                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|-----|-----------------|-------|-----------------------------------------|
|                                                       |                                         |                     | mg/l            | ppm | mg/kg           | andet |                                         |
| .alpha.-.alpha.-dimethylbenzylhydroperoxid<br>80-15-9 | vand<br>(ferskvand)                     |                     | 0,0031<br>mg/L  |     |                 |       |                                         |
| .alpha.-.alpha.-dimethylbenzylhydroperoxid<br>80-15-9 | Vand<br>(intermitterende<br>påvirkning) |                     | 0,031 mg/L      |     |                 |       |                                         |
| .alpha.-.alpha.-dimethylbenzylhydroperoxid<br>80-15-9 | Vand (saltvand)                         |                     | 0,00031<br>mg/L |     |                 |       |                                         |
| .alpha.-.alpha.-dimethylbenzylhydroperoxid<br>80-15-9 | Spildevands<br>behandlingsanl<br>æg     |                     | 0,35 mg/L       |     |                 |       |                                         |
| .alpha.-.alpha.-dimethylbenzylhydroperoxid<br>80-15-9 | Sediment<br>(ferskvand)                 |                     |                 |     | 0,023<br>mg/kg  |       |                                         |
| .alpha.-.alpha.-dimethylbenzylhydroperoxid<br>80-15-9 | Sediment<br>(saltvand)                  |                     |                 |     | 0,0023<br>mg/kg |       |                                         |
| .alpha.-.alpha.-dimethylbenzylhydroperoxid<br>80-15-9 | Jord                                    |                     |                 |     | 0,0029<br>mg/kg |       |                                         |
| methacrylsyre<br>79-41-4                              | vand<br>(ferskvand)                     |                     | 0,82 mg/L       |     |                 |       |                                         |
| methacrylsyre<br>79-41-4                              | Ferskvand -<br>intermitterende          |                     | 0,45 mg/L       |     |                 |       |                                         |
| methacrylsyre<br>79-41-4                              | Vand (saltvand)                         |                     | 0,082 mg/L      |     |                 |       |                                         |
| methacrylsyre<br>79-41-4                              | Spildevands<br>behandlingsanl<br>æg     |                     | 100 mg/L        |     |                 |       |                                         |
| methacrylsyre<br>79-41-4                              | Sediment<br>(ferskvand)                 |                     |                 |     | 3,09 mg/kg      |       |                                         |
| methacrylsyre<br>79-41-4                              | Sediment<br>(saltvand)                  |                     |                 |     | 0,309<br>mg/kg  |       |                                         |
| methacrylsyre<br>79-41-4                              | Jord                                    |                     |                 |     | 0,137<br>mg/kg  |       |                                         |
| methacrylsyre<br>79-41-4                              | Predator                                |                     |                 |     |                 |       | intet potentiale for<br>bioakkumulering |

**Derived No-Effect Level (DNEL):**

| Navn fra listen                                       | Application<br>Area      | Eksponeri<br>ngsve | Health Effect                                  | Exposure<br>Time | Værdi      | Bemærkninger                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|
| .alpha.-.alpha.-dimethylbenzylhydroperoxid<br>80-15-9 | Arbejdstagere            | Inhalation         | Langvarig<br>eksponering -<br>systemisk effekt |                  | 6 mg/m3    |                                         |
| methacrylsyre<br>79-41-4                              | Arbejdstagere            | Indånding          | Langvarig<br>eksponering -<br>lokal effekt     |                  | 88 mg/m3   | intet potentiale for<br>bioakkumulering |
| methacrylsyre<br>79-41-4                              | Arbejdstagere            | Indånding          | Langvarig<br>eksponering -<br>systemisk effekt |                  | 29,6 mg/m3 | intet potentiale for<br>bioakkumulering |
| methacrylsyre<br>79-41-4                              | Arbejdstagere            | dermal             | Langvarig<br>eksponering -<br>systemisk effekt |                  | 4,25 mg/kg | intet potentiale for<br>bioakkumulering |
| methacrylsyre<br>79-41-4                              | Almindelig<br>befolkning | Indånding          | Langvarig<br>eksponering -<br>lokal effekt     |                  | 6,55 mg/m3 | intet potentiale for<br>bioakkumulering |
| methacrylsyre<br>79-41-4                              | Almindelig<br>befolkning | Indånding          | Langvarig<br>eksponering -<br>systemisk effekt |                  | 6,3 mg/m3  | intet potentiale for<br>bioakkumulering |
| methacrylsyre<br>79-41-4                              | Almindelig<br>befolkning | dermal             | Langvarig<br>eksponering -<br>systemisk effekt |                  | 2,55 mg/kg | intet potentiale for<br>bioakkumulering |

**Biologisk grænseværdi:**  
ingen

## 8.2. Eksponeringskontrol:

Henvisninger vedr. udformningen af tekniske anlæg:  
Sørg for god ventilation og udluftning.

Åndedrætsværn:

Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft.

En godkendt maske eller iltapparat med indsats til organiske dampe skal anvendes, hvis produktet anvendes i et område med dårlig ventilation

Filtertype: A (EN 14387)

Håndbeskyttelse:

Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374)

.Egnede materialer ved kort kontakt eller stænk (Anbefalet: Mindst beskyttelsesindeks 2, svarende til > 30 minutter permeationstid iht. EN 374): Nitrilgummi (NBR;  $\geq 0,4$  mm lagtykkelse).Egnede materialer også ved længere, direkte kontakt (Anbefalet: Mindst beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutter permeationstid iht. EN 374): Nitrilgummi (NBR;  $\geq 0,4$  mm lagtykkelse). Angivelserne baserer på litteraturangivelser og informationer fra handskeproducenter eller er afledt ved analogikonklusioner fra lignende stoffer. Man skal være opmærksom på, at en kemikaliebeskyttelseshandskes anvendelsesvarighed i praksis kan være betydeligt kortere end den permeationstid, som er beregnet iht. EN 374, på grund af de mange påvirkende faktorer (f.eks. temperatur). Ved tegn på slitage skal handsken udskiftes.

Øjenbeskyttelse:

Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse eller kemiske beskyttelsesbriller bør anvendes ved risiko for stænk.

Beskyttende øje udstyr skal opfylde EN166.

Kropsbeskyttelse:

Anvend passende beskyttelsesklaeder.

Beskyttelsesdragt skal opfylde EN 14605 til flydende sprøjt eller til EN 13982 for støv.

Rådet for personlig beskyttelse udrustning:

Oplysningerne på personlige værnemidler information er kun til vejledning. Der bør foretages en fuldstændig risikovurdering, før du bruger dette produkt, for at bestemme den passende personlige værnemidler, der passer til de lokale forhold. Personligt beskyttelsesudstyr skal overholde de relevante EN-standard.

**Dansk kodenummer:**

3-4 (1993)

Der skal være effektiv ventilation. Grænseværdier skal overholdes og risikoen for indånding af dampe og sprøjtetåger skal gøres mindst mulig.

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                               |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leveringsform                                 | Væske                                                                                                                          |
| Farve                                         | Rød                                                                                                                            |
| Lugt                                          | Mild                                                                                                                           |
| Form                                          | Flydende                                                                                                                       |
| Smeltepunkt                                   | Ikke anvendelig, Produktet er en væske                                                                                         |
| Størkningstemperatur                          | < -30 °C (< -22 °F)                                                                                                            |
| Begyndelseskogepunkt                          | > 150 °C (> 302 °F)                                                                                                            |
| Antændelighed                                 | Produktet er ikke brandfarligt.                                                                                                |
| Ekspløsiionsgrænser                           | Ikke anvendelig, Produktet er ikke brændbart.                                                                                  |
| Flammepunkt                                   | > 100,00 °C (> 212 °F); Tagliabue closed cup<br>Intet flammepunkt til 100°C.                                                   |
| Selvantændelsestemperatur                     | > 300 °C (> 572 °F)                                                                                                            |
| Dekomponeringstemperatur                      | Ikke anvendelig, Stoffet/blandingen er ikke selvreaktiv, ingen organisk peroxid og nedbrydes ikke under forudsete brugsforhold |
| pH-værdi                                      | Ikke anvendelig, Produktet er ikke-polær.                                                                                      |
| Viskositet (kinematisk)<br>(40 °C (104 °F); ) | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                      |
| Opløselighed, kvalitativt                     | svag                                                                                                                           |

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| (20 °C (68 °F); Opløs.: Vand)         |                                          |
| Opløselighed, kvalitativt             | Delvis opløselig                         |
| (Opløs.: Acetone)                     |                                          |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | Ikke anvendelig<br>blanding              |
| Damptryk                              | < 5 mm hg                                |
| (27 °C (80.6 °F))                     |                                          |
| Damptryk                              | < 300 mbar;ingen metode / metode ukendt  |
| (50 °C (122 °F))                      |                                          |
| Damptryk                              | < 0,13 mbar                              |
| (20 °C (68 °F))                       |                                          |
| Densitet                              | 1,05 g/ml ingen metode / metode ukendt   |
| (20 °C (68 °F))                       |                                          |
| Relativ dampmassefylde:               | > 1                                      |
| (20 °C)                               |                                          |
| Partikelegenskaber                    | Ikke anvendelig<br>Produktet er en væske |

## 9.2. ANDRE OPLYSNINGER

Andre oplysninger gælder ikke for dette produkt

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Reagerer med stærke oxidationsmidler.  
syrer.  
reduktionsmidler.  
stærke baser.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under de anbefalede opbevaringsbetingelser.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Se afsnit reaktivitet.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Stabilt under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Se afsnit reaktivitet.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kuloxider  
Kulbrinter  
Kvælstofoxider  
Hurtig polymerisering kan skabe for meget varme og tryk.



**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet ved indtagelse:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Værdityp<br>e                          | Værdi       | Prøveemner | Metode                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Hydroperoxicumen<br>80-15-9       | LD50                                   | 382 mg/kg   | Rotte      | andre retningslinier:                                             |
| Diethyltoluidin<br>613-48-9       | Acute<br>toxicity<br>estimate<br>(ATE) | 100 mg/kg   |            | Ekspert vurdering                                                 |
| Methacrylsyre<br>79-41-4          | LD50                                   | 1.320 mg/kg | Rotte      | equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| 1,4 Naphthoquinon<br>130-15-4     | LD50                                   | 124 mg/kg   | Rotte      | equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |

**Akut toksicitet ved hudkontakt:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Værdityp<br>e                          | Værdi                | Prøveemner | Metode                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|
| Hydroperoxicumen<br>80-15-9       | Acute<br>toxicity<br>estimate<br>(ATE) | 1.100 mg/kg          |            | Ekspert vurdering           |
| Diethyltoluidin<br>613-48-9       | Acute<br>toxicity<br>estimate<br>(ATE) | 300 mg/kg            |            | Ekspert vurdering           |
| Methacrylsyre<br>79-41-4          | LD50                                   | 500 - 1.000<br>mg/kg | Kanin      | Dermal toksicitet Screening |
| Methacrylsyre<br>79-41-4          | Acute<br>toxicity<br>estimate<br>(ATE) | 500 mg/kg            |            | Ekspert vurdering           |

**Akut toksicitet ved indånding:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Värdityp<br>e                          | Værdi           | Test Miljø   | Ekspone-<br>ringstid | Prøveemner | Metode                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Hydroperoxicumen<br>80-15-9       | LC50                                   | 1,370 mg/L      | damp         | 4 h                  | Rotte      | ikke specificeret                                                             |
| Diethyltoluidin<br>613-48-9       | Acute<br>toxicity<br>estimate<br>(ATE) | 3 mg/L          | damp         |                      |            | Ekspert vurdering                                                             |
| Methacrylsyre<br>79-41-4          | LC50                                   | 3,19 - 6,5 mg/L | støv og tåge | 4 h                  | Rotte      | equivalent or similar to OECD<br>Guideline 403 (Acute<br>Inhalation Toxicity) |
| Methacrylsyre<br>79-41-4          | Acute<br>toxicity<br>estimate<br>(ATE) | 3,19 mg/L       | støv og tåge |                      |            | Ekspert vurdering                                                             |
| 1,4 Naphthoquinon<br>130-15-4     | LC50                                   | 0,046 mg/L      | støv og tåge | 4 h                  | Rotte      | OECD Guideline 403 (Acute<br>Inhalation Toxicity)                             |

**Hudætsning/-irritation:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Resultat                   | Ekspone-<br>ringstid | Prøveemner | Metode                                                   |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| Hydroperoxicumen<br>80-15-9       | Ætsende                    |                      | Kanin      | Draize-test                                              |
| Diethyltoluidin<br>613-48-9       | Irriterende.               | 4 h                  | Kanin      | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |
| Methacrylsyre<br>79-41-4          | Ætsende                    | 3 min                | Kanin      | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |
| 1,4 Naphthoquinon<br>130-15-4     | Category 1C<br>(corrosive) |                      | Kanin      | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Resultat | Ekspone-<br>ringstid | Prøveemner | Metode      |
|-----------------------------------|----------|----------------------|------------|-------------|
| Methacrylsyre<br>79-41-4          | Ætsende  |                      | Kanin      | Draize-test |

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Resultat                 | Testtype          | Prøveemner | Metode                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Methacrylsyre<br>79-41-4          | ikke<br>sensibiliserende | Buehler-test      | Marsvin    | equivalent or similar to OECD Guideline<br>406 (Skin Sensitisation) |
| 1,4 Naphthoquinon<br>130-15-4     | sensibiliserende         | ikke specificeret | Marsvin    | ikke specificeret                                                   |

**Kimcellemutagenicitet:**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| Farlige indholdstoffer CAS-nr. | Resultat | Studietype / Administrationsvej                  | Metabolsk akteivering/ eksponeringstid | Prøveemner | Metode                                                                         |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Hydroperoxicumen 80-15-9       | positiv  | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | uden                                   |            | OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)                          |
| Methacrylsyre 79-41-4          | negativ  | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | ved og uden                            |            | equivalent or similar to OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) |

**Kræftfremkaldende egenskaber**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| Farlige komponenter CAS-nr. | Resultat               | Anvendelsesområde | Eksponeringstid / Hyppighed af behandling | Prøveemner | Køn           | Metode                                       |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|
| Methacrylsyre 79-41-4       | ikke kræftfremkaldende | Inhalation        | 2 y                                       | Mus        | Hankøn/Hunkøn | OECD Guideline 451 (Carcinogenicity Studies) |

**Reproduktionstoksicitet:**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| Farlige indholdstoffer CAS-nr. | Resultat / Værdi                                             | Testtype             | Anvendelsesområde | Prøveemner | Metode                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Methacrylsyre 79-41-4          | NOAEL P 50 mg/kg<br>NOAEL F1 400 mg/kg<br>NOAEL F2 400 mg/kg | Two generation study | oral: sonde       | Rotte      | OECD Guideline 416 (Two-Generation Reproduction Toxicity Study) |

**Enkel STOT-eksponering:**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer CAS-nr. | Vurdering                               | Eksponeringsvej | Målorgan | Bemærkninger |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|--------------|
| Methacrylsyre 79-41-4          | Kan forårsage irritation af luftvejene. |                 |          |              |

**Gentagne STOT-eksponeringer:**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

| Farlige indholdstoffer CAS-nr. | Resultat / Værdi | Anvendelsesområde    | Eksponeringstid / frekvens af anvendelsen | Prøveemner | Metode                                                      |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| Hydroperoxicumen 80-15-9       |                  | Inhalation : Aerosol | 6 h/d<br>5 d/w                            | Rotte      | ikke specificeret                                           |
| Methacrylsyre 79-41-4          |                  | Inhalation           | 90 d<br>6 h/d, 5 d/w                      | Rotte      | OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day) |

**Aspirationsfare:**

Ingen data til rådighed.

**11.2 Oplysninger om andre farer**

ikke anvendelig.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****Almene angivelser vedrørende økologi:**

Må ikke komme i kloakfløb / overfladevand / grundvand.

**12.1. Toksicitet****Toksicitet (fisk):**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Värditype | Værdi      | Eksponerings-<br>tid | Prøveemner                                         | Metode                                         |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Hydroperoxicumen<br>80-15-9       | LC50      | 3,9 mg/L   | 96 h                 | Oncorhynchus mykiss                                | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| Diethyltoluidin<br>613-48-9       | LC50      | 78,62 mg/L | 96 h                 | Danio rerio                                        | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| Methacrylsyre<br>79-41-4          | LC50      | 85 mg/L    | 96 h                 | Salmo gairdneri (new name:<br>Oncorhynchus mykiss) | EPA OTS 797.1400 (Fish, Acute Toxicity Test)   |
| Methacrylsyre<br>79-41-4          | NOEC      | 10 mg/L    | 35 d                 | Danio rerio                                        | OECD 210 (fish early life stage toxicity test) |
| 1,4 Naphthoquinon<br>130-15-4     | LC50      | 0,045 mg/L | 96 h                 | Oryzias latipes                                    | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |

**Toksicitet (hvirvelløse vanddyr):**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Värditype | Værdi      | Eksponerings-<br>tid | Prøveemner    | Metode                                                                           |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Hydroperoxicumen<br>80-15-9       | EC50      | 18,84 mg/L | 48 h                 | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                       |
| Diethyltoluidin<br>613-48-9       | EC50      | 10,34 mg/L | 48 h                 | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                       |
| Methacrylsyre<br>79-41-4          | EC50      | > 130 mg/L | 48 h                 | Daphnia magna | EPA OTS 797.1300 (Aquatic Invertebrate Acute Toxicity Test, Freshwater Daphnids) |
| 1,4 Naphthoquinon<br>130-15-4     | EC50      | 0,026 mg/L | 48 h                 | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                       |

**Kronisk toksicitet for hvirvelløse vanddyr:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Värditype | Værdi   | Eksponerings-<br>tid | Prøveemner    | Metode                                      |
|-----------------------------------|-----------|---------|----------------------|---------------|---------------------------------------------|
| Methacrylsyre<br>79-41-4          | NOEC      | 53 mg/L | 21 d                 | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) |

**Toksicitet (alger):**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Værditype | Værdi      | Eksponerings-<br>tid | Prøveemner                                                                  | Metode                                               |
|-----------------------------------|-----------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hydroperoxicumen<br>80-15-9       | EC50      | 3,1 mg/L   | 72 h                 | Desmodesmus subspicatus<br>(reported as Scenedesmus<br>subspicatus)         | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| Hydroperoxicumen<br>80-15-9       | NOEC      | 1 mg/L     | 72 h                 | Desmodesmus subspicatus<br>(reported as Scenedesmus<br>subspicatus)         | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| Diethyltoluidin<br>613-48-9       | EC50      | 23,69 mg/L | 72 h                 | Raphidocelis subcapitata (new<br>name: Pseudokirchneriella<br>subcapitata)  | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| Methacrylsyre<br>79-41-4          | NOEC      | 8,2 mg/L   | 72 h                 | Selenastrum capricornutum<br>(new name: Pseudokirchneriella<br>subcapitata) | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| Methacrylsyre<br>79-41-4          | EC50      | 45 mg/L    | 72 h                 | Selenastrum capricornutum<br>(new name: Pseudokirchneriella<br>subcapitata) | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| 1,4 Naphthoquinon<br>130-15-4     | NOEC      | 0,07 mg/L  | 72 h                 | Pseudokirchneriella subcapitata                                             | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| 1,4 Naphthoquinon<br>130-15-4     | EC50      | 0,42 mg/L  | 72 h                 | Pseudokirchneriella subcapitata                                             | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |

#### Giftighed overfor mikroorganismer:

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Værditype | Værdi     | Eksponerings-<br>tid | Prøveemner                                             | Metode                                                                   |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hydroperoxicumen<br>80-15-9       | EC10      | 70 mg/L   | 30 min               | ikke specificeret                                      | ikke specificeret                                                        |
| Methacrylsyre<br>79-41-4          | EC10      | 100 mg/L  | 17 h                 | Pseudomonas putida                                     | DIN 38412, part 8<br>(Pseudomonas<br>Zellvermehrungshemm-<br>Test)       |
| 1,4 Naphthoquinon<br>130-15-4     | EC50      | 5,94 mg/L | 3 h                  | activated sludge of a<br>predominantly domestic sewage | OECD Guideline 209<br>(Activated Sludge,<br>Respiration Inhibition Test) |

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Resultat                            | Testtype             | Nedbrydeligh-<br>ed | Eksponerin-<br>gstid | Metode                                                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Hydroperoxicumen<br>80-15-9       | Ikke let biologisk<br>nedbrydeligt. | aerob                | 3 %                 | 28 d                 | OECD Guideline 301 B (Ready<br>Biodegradability: CO2 Evolution<br>Test)           |
| Diethyltoluidin<br>613-48-9       | Ikke let biologisk<br>nedbrydeligt. | ikke<br>specificeret | 1 %                 | 28 day               | OECD Guideline 301 C (Ready<br>Biodegradability: Modified MITI<br>Test (I))       |
| Methacrylsyre<br>79-41-4          | let biologisk nedbrydeligt          | aerob                | 86 %                | 28 d                 | OECD Guideline 301 D (Ready<br>Biodegradability: Closed Bottle<br>Test)           |
| Methacrylsyre<br>79-41-4          | naturligt bionedbrydeligt           | aerob                | 100 %               | 14 d                 | OECD Guideline 302 B (Inherent<br>biodegradability: Zahn-<br>Wellens/EMPA Test)   |
| 1,4 Naphthoquinon<br>130-15-4     | Ikke let biologisk<br>nedbrydeligt. | aerob                | 0 %                 | 28 d                 | OECD Guideline 301 F (Ready<br>Biodegradability: Manometric<br>Respirometry Test) |

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | Biokoncentratio<br>nsfaktor (BCF) | Eksponerings<br>id | Temperatur | Prøvemner | Metode                                                              |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Hydroperoxicumen<br>80-15-9       | 9,1                               |                    |            | Beregning | OECD Guideline 305<br>(Bioconcentration: Flow-through<br>Fish Test) |

#### 12.4. Mobilitet i jord

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr. | LogPow | Temperatur | Metode                                                                                |
|-----------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydroperoxicumen<br>80-15-9       | 1,6    | 25 °C      | OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC<br>Method)        |
| Diethyltoluidin<br>613-48-9       | 3,7    |            | QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)                                   |
| Methacrylsyre<br>79-41-4          | 0,93   | 22 °C      | OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake<br>Flask Method) |
| 1,4 Naphthoquinon<br>130-15-4     | 1,71   |            | ikke specificeret                                                                     |

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ingen stoffer, der vurderes at være et PBT- eller vPvB.

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

ikke anvendelig.

#### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen data til rådighed.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produktet:  
Skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.  
Må ikke komme i kloakløb / overfladevand / grundvand.

Spild ikke stof/produkt og undgå miljøudslip.  
Skyl ikke emballagen før bortskaffelse.

Bortskaffelse af den urensede emballage:  
Efter brug bør tuber, pakninger og dåser indeholdende rester af dette produkt bortskaffes som kemisk forurenede affald efter lokale forskrifter.

#### Affaldskode

08 04 09\* affaldsklæbestoffer og forseglere, der indeholder organiske opløsningsmidler og andre farlige stoffer  
EAK-affaldskoderne henviser ikke til produktet, men til oprindelsen. Producenten kan derfor ikke give nogen affaldskode for produkterne, som finder anvendelse inden for forskellige brancher. De angivne koder skal forstås som anbefaling for brugeren.

#### Dansk bortskaffelse:

Det flydende produkt skal destrueres af Kommunekemi som Limaffald gruppe H, affaldsfraktion nr . 3.51

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer

|      |                  |
|------|------------------|
| ADR  | Intet risikogods |
| RID  | Intet risikogods |
| ADN  | Intet risikogods |
| IMDG | Intet risikogods |
| IATA | Intet risikogods |

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

|      |                  |
|------|------------------|
| ADR  | Intet risikogods |
| RID  | Intet risikogods |
| ADN  | Intet risikogods |
| IMDG | Intet risikogods |
| IATA | Intet risikogods |

### 14.3. Transportfareklasse(r)

|      |                  |
|------|------------------|
| ADR  | Intet risikogods |
| RID  | Intet risikogods |
| ADN  | Intet risikogods |
| IMDG | Intet risikogods |
| IATA | Intet risikogods |

### 14.4. Emballagegruppe

|      |                  |
|------|------------------|
| ADR  | Intet risikogods |
| RID  | Intet risikogods |
| ADN  | Intet risikogods |
| IMDG | Intet risikogods |
| IATA | Intet risikogods |

### 14.5. Miljøfarer

|      |                  |
|------|------------------|
| ADR  | ikke anvendelig. |
| RID  | ikke anvendelig. |
| ADN  | ikke anvendelig. |
| IMDG | ikke anvendelig. |
| IATA | ikke anvendelig. |

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

|      |                  |
|------|------------------|
| ADR  | ikke anvendelig. |
| RID  | ikke anvendelig. |
| ADN  | ikke anvendelig. |
| IMDG | ikke anvendelig. |
| IATA | ikke anvendelig. |

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

ikke anvendelig.



## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EF) nr. 2024/590):    | Ikke anvendelig |
| Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) Nr. 649/2012):       | Ikke anvendelig |
| Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : | Ikke anvendelig |

De leverede syntetiske polymermikropartikler er underlagt de betingelser, der er fastsat ved punkt 78 i bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

|                     |       |
|---------------------|-------|
| VOC-indhold<br>(EU) | < 3 % |
|---------------------|-------|

### Nationale forskrifter/henvisninger (Denmark):

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Danske særregler:       | Som en hovedregel må personer under 18 år ikke arbejde med dette produkt.          |
| Nationale reguleringer: | Justitsministeriets bekendtgørelse nr 161 af 26 april 1985 om brandfarlige væsker. |
| Dansk kodenummer:       | 3-4 (1993)                                                                         |

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke blevet gennemført.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

Mærkningen af produktet er angivet i Sektion 2. den fulde tekst for alle forkortelser angivet ved koder i dette sikkerhedsdatablad er som følger:

H242 Brandfare ved opvarmning.  
H301 Giftig ved indtagelse.  
H302 Farlig ved indtagelse.  
H311 Giftig ved hudkontakt.  
H312 Farlig ved hudkontakt.  
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.  
H315 Forårsager hudirritation.  
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  
H330 Livsfarlig ved indånding.  
H331 Giftig ved indånding.  
H332 Farlig ved indånding.  
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.  
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.  
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.  
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.  
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Forkortelser og akronymer:

ADG(-Code): australsk farligt gods (kode)  
ADN: Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad indre vandveje  
ADR : Europæisk aftale om international vejtransport af farligt gods  
AS: Australian Standard  
ASTM: American Society for Testing and Materials  
ATE: skøn over akut toksicitet  
CAS: Chemical Abstract Service  
CLP: Forordning (EF) nr. 1272/2008  
CMR: cancerogen, mutagen eller reprotoxisk  
DIN: Tysk institut for standardisering  
ECx: Effektiv koncentration (x% effektivt niveau)  
ECHA: Det Europæiske Kemikalieagentur  
EC-Nummer: Stoffnummer i EU-varebeholdningerne EINECS / ELINCS  
EINECS: Europæisk oversigt over eksisterende kommercielle kemiske stoffer  
ECTLV: Det europæiske fællesskabs grænseværdi  
ED: Stof identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber  
ELINCS: Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer  
EN : Europæisk standard  
ENCS: Japansk kemisk opgørelse  
EPA: US Environmental Protection Agency  
EU: europæiske Union  
EU EXPLD1: Stof opført i bilag I, Reg (EF) nr. 2019/1148  
EU EXPLD2: Stof opført i bilag II, Reg (EF) nr. 2019/1148  
EWC: Europæisk affaldskatalog  
GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier  
GLP: God laboratoriepraksis  
HSNO: Farlige stoffer og nye organismer  
IARC: Det Internationale Agentur for Kræftforskning  
IATA: International Air Transport Association  
IBC-Code: International kode for konstruktion og udstyr af skibe med farlige kemikalier i bulk  
IC50: halv maksimal inhiberende koncentration  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
IMDG-Code: International Maritime Code for farligt gods  
IMO: Den Internationale Søfartsorganisation  
ISO: International Standardiseringsorganisation  
LC50: Median dødelig koncentration  
LD50: Median dødelig dosis  
MARPOL: International konvention om forebyggelse af havforurening fra skibe  
n.o.s.: ikke andetsteds specificeret  
NO(A)EC: Ingen (skadelig) effektkoncentration

NO(A)EL: Intet (skadeligt) effektniveau  
NZS: New Zealand Standard  
OECD: Organisation for Økonomisk Samarbejde og Udvikling  
OPPT: US EPA Office of Pollution Prevention and Toxics  
OPPTS: US EPA Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances  
PBT: Persistent, bioakkumulerende, toksisk  
(Q)SAR: (Kvantitativt) struktur-aktivitetsforhold  
REACH: Forordning (EF) nr. 1907/2006  
RID: Forordninger vedrørende international transport af farligt gods ad jernbane  
SADT: Selv accelererende nedbrydningstemperatur  
SDS: Sikkerhedsdatablad  
STOT: Specifik målorgantoksicitet  
STOT SE: Specifik målorgantoksicitet - enkel eksponering  
STOT RE: Specifik målorgantoksicitet - gentaget eksponering  
SUSMP: Standard for ensartet planlægning af lægemidler og giftstoffer  
SVHC: Meget problematisk stof (REACH-kandidatliste)  
TRGS: Tyske tekniske regler for farlige stoffer  
UN: Forenede Nationer  
VOC: Flygtige organiske forbindelse  
814.018 VOC Reg CH: Schweizisk forordnings 814.018 om incitamentsafgiften på flygtige organiske forbindelser  
vPvB: Meget vedholdende, meget bioakkumulerende  
WGK: Vandfareklasse

**Yderligere informationer:**

Dette sikkerhedsdatablad er produceret for salg fra Henkel til parter, der køber fra Henkel, er baseret på forordning (EF) nr. 1907/2006 og giver kun oplysninger i overensstemmelse med gældende EU-regler. I den henseende gives ingen erklæring, garanti eller repræsentation af nogen art med hensyn til overholdelse af lovbestemte love eller bestemmelser i enhver anden jurisdiktion eller et andet territorium end Den Europæiske Union. Når du eksporterer til andre territorier end EU, skal du henvende dig til det pågældende områdes sikkerhedsdatablad for at sikre overholdelse eller kontakt med Henkels afdeling for produktsikkerhed og regulering (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) forud for eksport til andre områder end EU.

Informationen er givet på baggrund af vores nuværende erfaringer og gælder for produktet i den stand det leveres. Formålet er at beskrive vore produkter med hensyn til sikkerhedskrav ikke at garantere for bestemte egenskaber.

Kære kunde, Henkel er forpligtet til at skabe en bæredygtig fremtid ved at fremme muligheder langs hele værdikæden. Hvis du gerne vil bidrage ved at skifte fra papir til den elektroniske version af SDS, bedes du kontakte den lokale kundeservice repræsentant. Vi anbefaler at bruge en ikke-personlig e-mail-adresse (f.eks. SDS@your\_company.com).

**Relevante ændringer i dette sikkerhedsdatablad er angivet med lodrette linjer ved venstre margen af dette dokument. Tilhørende tekst vises i en anden farve i de grå markeret felter.**

**Danske specialsætninger:**

Produktet anvendes som klæbestof overalt i almindelig industri.