

**Handelsnavn:** Pelox Passivierungsmittel RP

**Aktuel version:** 1.0.0, udstedt den: 26.11.2021

**Erstattet version:** -, udstedt den: -

**region:** DK

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsnavn**

**Pelox Passivierungsmittel RP**

**UFI:**

**VUP7-D0VV-X00V-AST1**

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen**

passivering af overflader af rustfrit stål

**Anvendelser, der frarådes**

Ingen angivelser til rådighed.

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

**Adresse**

Pelox BioChemie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Langer Acker 22

30900 Wedemark

Telefonnr. +49 5130 5889 0

e-mail office@pelox.de

### 1.4 Nødtelefon

+45 82 12 12 12 (Giftlinjen Bispebjerg Hospital)

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)**

Acute Tox. 4; H332

Eye Dam. 1; H318

Met. Corr. 1; H290

Skin Corr. 1A; H314

**Instrukser angående klassificeringen**

Klassificeringen af produktet er fastlagt på grundlag af følgende metoder ifølge artikel 9 og kriterierne i EF-forordning nr. 1272/2008:

Fysiske farer: Vurdering af kontroldata ifølge bilag I, del 2

Sundheds- og miljøfarer: Beregningsmetode ifølge bilag I, del 3, 4 og 5.

### 2.2 Mærkningselementer

**Mærkning ifølge EF-forordning nr. 1272/2008 (CLP)**

**Farepiktogrammer**



GHS05



GHS07

**Signalord**

Fare

**Farebestemmende komponent(er) for etikettering:**

salpetersyre ...% [C ≤ 70 %]

**Faresætninger**

H290

Kan ætse metaller.

H314

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

H332

Farlig ved indånding.

**Faresætninger (EU)**

EUH071

Ætsende for luftvejene.

**Handelsnavn:** Pelox Passivierungsmittel RP

Aktuel version: 1.0.0, udstedt den: 26.11.2021

Erstattet version: -, udstedt den: -

region: DK

**Sikkerhedssætninger**

|                     |                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P260                | Indånd ikke tåge/damp/spray.                                                                                                                 |
| P280                | Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse.                                                                   |
| P301+P330+P331      | I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.                                                                             |
| P303+P361+P353      | VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl [eller brus] huden med vand.                                   |
| P305+P351+P338      | VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |
| P310                | Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.                                                                                                   |
| <b>UFI:</b>         |                                                                                                                                              |
| VUP7-D0VV-X00V-AST1 |                                                                                                                                              |

**2.3 Andre farer****PBT-vurdering**

Ifølge informationerne meddelt langs forsyningskæden indeholder blandingen ingen stof, der vurderes som PBT, med >0,1 %.

**vPvB-vurdering**

Ifølge informationerne meddelt langs forsyningskæden indeholder blandingen ingen stof, der vurderes som vPvB, med >0,1 %.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.1 Stoffer**

Ikke relevant. Produktet er ikke noget stof.

**3.2 Blandinger****Indhold af farlige stoffer**

| Nr. | Betegnelse på stoffet                                      |                                                                                                                   | Yderligere oplysninger |        |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
|     | CAS / EF / Indeks / REACH nr.                              | Klassificering (EF) 1272/2008 (CLP)                                                                               | Koncentration          | %      |
| 1   | salpetersyre ...% [C ≤ 70 %]                               |                                                                                                                   |                        |        |
|     | 7697-37-2<br>231-714-2<br>007-030-00-3<br>01-2119487297-23 | Ox. Liq. 2; H272<br>Met. Corr. 1; H290<br>Skin Corr. 1A; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Acute Tox. 3; H331<br>EUH071 | >= 10,00 - < 25,00     | vægt-% |

H- og EUH-sætningernes fuldstændige ordlyd: Se kapitel 16

| Nr. | Note | Specifikke koncentrationsgrænser                                                                                          | M-faktor (akut) | M-faktor (kronisk) |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1   | -    | Skin Corr. 1B; H314: C >= 5%<br>Skin Corr. 1A; H314: C >= 20%<br>Ox. Liq. 3; H272: C >= 65%<br>Ox. Liq. 2; H272: C >= 99% | -               | -                  |

**Estimerer for akut toksicitet (ATE'er)**

| Nr. | oral | dermal | inhalativ |
|-----|------|--------|-----------|
| 1   |      |        | 2,65 mg/l |

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle informationer**

Hjælperens egenbeskyttelse. De kontaminede klæder og sko skal straks tages af og renses grundigt inden næste brug. Søg lægehjælp til alle, der udviser symptomer på skade, eller i tvivl-stilfælde.

**Ved indånding**

Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejtrækning er, hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale. Anvend ikke kunstigt åndedræt, mund-til-mund eller mund-til-næse. Søg læge.

## Handelsnavn: Pelox Passivierungsmittel RP

Aktuel version: 1.0.0, udstedt den: 26.11.2021

Erstattet version: -, udstedt den: -

region: DK

### Ved hudkontakt

Vask straks og længe med meget vand. Tilkald straks læge.

### Ved øjenkontakt

Fjern kontaktlinsen og skyl øjet ud under rindende vand med vidt åbne øjenlåg i 10-15 minutter. Sørg for at beskytte det andet øje. Tilkald straks læge.

### Ved indtagelse

Skyl munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning. Søg straks læge.

## 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen angivelser til rådighed.

## 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen angivelser til rådighed.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Slukningsmetoden afstemmes efter forholdene.

#### Uegnede slukningsmidler

Kraftig vandstråle

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand kan følgende frigøres: Kulmonoxid (CO); Kuldioxid (CO<sub>2</sub>); Kvælstofoxider (NO<sub>x</sub>)

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Brug luftforsynet åndedrætsværn. Benyt beskyttelsesdragt. Tillad ikke potentielt forurenet vand inklusive regnvand, vand fra brandbekæmpelse eller spild (udslip) at flyde ud i vandveje, kloakker eller afløb.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### For ikke-indsatspersonel

Lagttag forskrifterne vedrørende beskyttelse (se kapitel 7 og 8)

#### For indsatspersonel

Personlige værnemidler – se punkt 8.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Må ikke komme i undergrunden/jorden.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Udlobet materiale inddæmmes med et ikke brændbart opsnagningsmiddel (f.eks. sand, infusoriejord, vermiculite) og opsamles for bortskaffelse i henhold til de lokale forskrifter i dertil egnede beholdere.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

Informationer til en mere sikker håndtering, se punkt 7. Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se punkt 8. Informationer til bortskaffelse af affald, se punkt 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

#### Råd om sikker håndteringspraksis

Risikoen ved omgangen med stoffet skal holdes på det lavest mulige niveau ved at træffe beskyttende og forebyggende forholdsregler. Arbejdsprocessen skal så vidt muligt på grundlag af de tekniske muligheder tilrettelægges på en måde, så der ikke frigøres farlige stoffer, og så det er udelukket, at stoffet kommer i kontakt med huden. Sørg for god rumventilation, evt. udsugning ved arbejdspladsen.

#### Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger

Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet. Må ikke opbevares sammen med næringsmidler og drikkevarer. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med øjnene og huden. Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning. Forurenet tøj og sko tages af og vaskes grundigt, før det bruges igen.

**Handelsnavn:** Pelox Passivierungsmittel RP**Aktuel version:** 1.0.0, udstedt den: 26.11.2021**Erstattet version:** -, udstedt den: -**region:** DK**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Tekniske foranstaltninger og opbevaringsbetingelser**

Beholderen skal opbevares tørt, tæt tillukket og på et køligt, velventileret sted.

**Samlagingshenvisninger**

Materialer, der skal undgås: se punkt 10.

**7.3 Særlige anvendelser**

Ingen angivelser til rådighed.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1 Kontrolparametre****Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**

| Nr.                                            | Betegnelse på stoffet        | CAS-nr.               | EF nr.    |
|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1                                              | salpetersyre ...% [C ≤ 70 %] | 7697-37-2             | 231-714-2 |
| <b>Grænseværdier for stoffer og materialer</b> |                              |                       |           |
| Salpetersyre                                   |                              |                       |           |
|                                                | Grænseværdier                | 2,6 mg/m <sup>3</sup> | 1 ppm     |
|                                                | Anmærkninger                 | E S                   |           |
| <b>2006/15/EC</b>                              |                              |                       |           |
| Nitric acid                                    |                              |                       |           |
|                                                | STEL                         | 2,6 mg/m <sup>3</sup> | 1 ppm     |

**DNEL, DMEL- og PNEC-værdier****DNEL-værdier (arbejdstagere)**

| Nr. | Betegnelse på stoffet        | CAS / EF nr.                                   |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------|
|     | Eksponeringsvej              | Værdi                                          |
|     | Eksponeringstid              | virkning                                       |
| 1   | salpetersyre ...% [C ≤ 70 %] | 7697-37-2<br>231-714-2                         |
|     | inhalativ                    | langtids (kronisk) lokal 2,6 mg/m <sup>3</sup> |
|     | inhalativ                    | Kort tid (akut) lokal 2,6 mg/m <sup>3</sup>    |

**DNEL-værdier (forbrugere)**

| Nr. | Betegnelse på stoffet        | CAS / EF nr.                                   |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------|
|     | Eksponeringsvej              | Værdi                                          |
|     | Eksponeringstid              | virkning                                       |
| 1   | salpetersyre ...% [C ≤ 70 %] | 7697-37-2<br>231-714-2                         |
|     | inhalativ                    | langtids (kronisk) lokal 1,3 mg/m <sup>3</sup> |
|     | inhalativ                    | Kort tid (akut) lokal 1,3 mg/m <sup>3</sup>    |

**8.2 Eksponeringskontrol****Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol**

Sørg for god rumventilation, evt. udsugning ved arbejdspladsen.

**Personlige værnemidler****Åndedrætsværn**

Ved overskridelse af arbejdsplads-grænsværdierne skal der benyttes et til dette formål godkendt iltindåndingsapparat. Hvis der ikke forefindes arbejdspladsgrænseværdier, skal der træffes tilstrækkelige forholdsregler til at undgå, at der indåndes aerosoler, dampe og tåger. Gasmaske med partikelfilter

**Beskyttelse af øjne/ansigt**

Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse (EN 166)

**Håndbeskyttelse**

Hvis der er risiko for, at stoffet kommer i kontakt med huden, ydes der tilstrækkelig beskyttelse mod længere tids kontakt, hvis der benyttes handsker, der er godkendt ifølge fx. EN 374. Beskyttelseshandskerne skal hver gang, de benyttes, kontrolleres med hensyn til deres egnethed i det konkrete tilfælde, fx. deres mekaniske modstandsdygtighed, deres forlidelighed og deres antistatiske egenskaber. Instrukserne og oplysningerne fra producenten af handskerne med hensyn til anvendelsen, oplagringen, vedligeholdelsen og udskiftningen af handskerne skal overholdes.

**Handelsnavn:** Pelox Passivierungsmittel RP

Aktuel version: 1.0.0, udstedt den: 26.11.2021

Erstattet version: -, udstedt den: -

region: DK

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Egnet materiale      | PELOX® PVC-syrebeskyttelseshandsker |
| Egnet materiale      | Polyvinylchlorid                    |
| Materialets tykkelse | >= 0,5 mm                           |
| Gennemtrængningstid  | > 480 min                           |
| Egnet materiale      | Kloropren                           |
| Materialets tykkelse | >= 0,5 mm                           |
| Gennemtrængningstid  | > 480 min                           |
| Egnet materiale      | butylgummi                          |
| Materialets tykkelse | >= 0,5 mm                           |
| Gennemtrængningstid  | > 480 min                           |
| Egnet materiale      | nitril butylgummi                   |
| Materialets tykkelse | >= 0,35 mm                          |
| Gennemtrængningstid  | > 480 min                           |
| Egnet materiale      | Fluorkautsjuk                       |
| Materialets tykkelse | >= 0,4 mm                           |
| Gennemtrængningstid  | > 480 min                           |

**Andet**

Anvend kemikaliebestandigt arbejstøj.

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet**

Ingen angivelser til rådighed.

**PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber****9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| <b>Tilstandsform</b>                  |       |
| væske                                 |       |
| <b>Form/Farve</b>                     |       |
| flydende                              |       |
| Farveløs                              |       |
| <b>Lugt</b>                           |       |
| Skarp                                 |       |
| <b>pH-værdi</b>                       |       |
| Værdi                                 | 0 - 1 |
| Referencetemperatur                   | 20 °C |
| <b>Kogepunkt / kogepunktsinterval</b> |       |
| Der foreligger ingen data             |       |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>         |       |
| Der foreligger ingen data             |       |
| <b>Nedbrydningstemperatur</b>         |       |
| Der foreligger ingen data             |       |
| <b>Flammepunkt</b>                    |       |
| Der foreligger ingen data             |       |
| <b>Antændelsestemperatur</b>          |       |
| Der foreligger ingen data             |       |
| <b>Antændelighed</b>                  |       |
| Der foreligger ingen data             |       |
| <b>nedre eksplosionsgrænse</b>        |       |
| Der foreligger ingen data             |       |
| <b>Øvre eksplosionsgrænse</b>         |       |
| Der foreligger ingen data             |       |
| <b>Damptryk</b>                       |       |
| Der foreligger ingen data             |       |
| <b>Relativ dampmassefylde</b>         |       |

**Handelsnavn:** Pelox Passivierungsmittel RP

Aktuel version: 1.0.0, udstedt den: 26.11.2021

Erstattet version: -, udstedt den: -

region: DK

Der foreligger ingen data

**Relativ massefylde**

Der foreligger ingen data

**Massefylde**

|                     |     |     |                   |
|---------------------|-----|-----|-------------------|
| Værdi               | ca. | 1,1 | g/cm <sup>3</sup> |
| Referencetemperatur |     | 20  | °C                |

**Vandopløselighed**

|              |          |
|--------------|----------|
| Anmærkninger | Blandbar |
|--------------|----------|

**Opløselighed**

Der foreligger ingen data

**fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)**

Der foreligger ingen data

**Viskositet**

Der foreligger ingen data

**Partikelegenskaber**

Der foreligger ingen data

**9.2 Andre oplysninger****Øvrige oplysninger**

Ingen angivelser til rådighed.

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Der kan ikke forventes farlige reaktioner, så længe stoffet benyttes til det eller de formål, det er beregnet til.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabil ved anvendelse af de tilradede forskrifter vedrørende opbevaring og håndtering (Se afsnit 7).

**10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Der kan ikke forventes farlige reaktioner, så længe stoffet benyttes til det eller de formål, det er beregnet til.

**10.4 Forhold, der skal undgås**

Ingen angivelser til rådighed.

**10.5 Materialer, der skal undgås**

Baser; Letmetaller

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**

Ingen ved korrekt opbevaring, håndtering og transport. I tilfælde af brand: Se afsnit 5.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut oral toksicitet**

Der foreligger ingen data

**Akut dermal toksicitet**

Der foreligger ingen data

**Akut toksicitet ved indånding (beregningsresultat for blandingens akutte toksicitet skøn (ATE))**

| Nr.                         | Produktets navn                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | Pelox Passivierungsmittel RP                                                             |
| ATE (Blanding)              | 12,7404 mg/l                                                                             |
| Eksponeringsvej/fysisk form | damp                                                                                     |
| Metode                      | Beregningsmetode ifølge forordning (EF) 1272/2008 (CLP), bilag 1, del 3, afsnit 3.1.3.6. |

**Akut toksicitet ved indånding**

**Handelsnavn:** Pelox Passivierungsmittel RP

Aktuel version: 1.0.0, udstedt den: 26.11.2021

Erstattet version: -, udstedt den: -

region: DK

| Nr.                  | Betegnelse på stoffet        | CAS-nr.   | EF nr.    |
|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 1                    | salpetersyre ...% [C ≤ 70 %] | 7697-37-2 | 231-714-2 |
| ATE                  |                              | 2,65      | mg/l      |
| Ekspositionsvarighed |                              | 4         | h         |
| Tilstandsform        | damp                         |           |           |
| Arter                | rotte                        |           |           |
| Kilde                | 1272/2008 / EF, app. VI      |           |           |

**Hudætsning/-irritation**

Der foreligger ingen data

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Der foreligger ingen data

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

Der foreligger ingen data

**Kimcellemutagenicitet**

Der foreligger ingen data

**Reproduktionstoksicitet**

Der foreligger ingen data

**Carcinogenicitet**

Der foreligger ingen data

**Enkel STOT-eksponering**

Der foreligger ingen data

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Der foreligger ingen data

**Aspirationsfare**

Der foreligger ingen data

**11.2 Oplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaber**

Ingen angivelser til rådighed.

**Øvrige oplysninger**

Ingen angivelser til rådighed.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet****Giftighed for fisk (akut)**

Der foreligger ingen data

**Giftighed for fisk (kronisk)**

Der foreligger ingen data

**Giftighed for dafnier (akut)**

Der foreligger ingen data

**Giftighed for dafnier (kronisk)**

Der foreligger ingen data

**Giftighed for alger (akut)**

Der foreligger ingen data

**Giftighed for alger (kronisk)**

Der foreligger ingen data

**Toksicitet på bakterier**

Der foreligger ingen data

**12.2 Persistens og nedbrydelighed**

Ingen angivelser til rådighed.

**Handelsnavn:** Pelox Passivierungsmittel RP

Aktuel version: 1.0.0, udstedt den: 26.11.2021

Erstattet version: -, udstedt den: -

region: DK

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale**

Ingen angivelser til rådighed.

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen angivelser til rådighed.

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

| Resultater af PBT- og vPvB-vurdering |                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PBT-vurdering                        | Ifølge informationerne meddelt langs forsyningskæden indeholder blandingen ingen stof, der vurderes som PBT, med >0,1 %.  |
| vPvB-vurdering                       | Ifølge informationerne meddelt langs forsyningskæden indeholder blandingen ingen stof, der vurderes som vPvB, med >0,1 %. |

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**

Ingen angivelser til rådighed.

**12.7 Andre negative virkninger**

Ingen angivelser til rådighed.

**PUNKT 13: Bortskaffelse****13.1 Metoder til affaldsbehandling****Produkt**

Affald skal håndteres under overholdelse af de gældende bestemmelser, efter aftale med de ansvarlige lokale myndigheder og affaldshåndteringsfirmaet og i et egnet anlæg, der er godkendt til formålet.

Tilordningen til et affaldskodenummer iht. Det europæiske affaldskatalog skal foretages efter aftale med det regionale bortskaffelsesselskab.

**Emballage**

Emballagerne skal tømmes fuldstændigt og afleveres på genbrugspladserne til destruering. Emballager, som ikke kan tømmes fuldstændigt, skal destrueres i samarbejde med det lokale affaldsbehandlingsselskab.

**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1 Transport ADR/RID/ADN**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Klasse                  | 8                     |
| Klassificeringscode     | C1                    |
| Emballagegruppe         | II                    |
| Farenr.                 | 80                    |
| UN-nummer               | UN2031                |
| Godsets betegnelse      | NITRIC ACID Opløsning |
| Tunnelrestriktionskode  | E                     |
| Etiket for faremærkning | 8                     |

**14.2 Transport IMDG**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Klasse                        | 8                    |
| Emballagegruppe               | II                   |
| UN-nummer                     | UN2031               |
| Godsbetegnelse og beskrivelse | NITRIC ACID Solution |
| EmS                           | F-A, S-B             |
| Faresedler                    | 8                    |

**14.3 Transport ICAO-TI / IATA**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Klasse                        | 8                    |
| Emballagegruppe               | II                   |
| UN-nummer                     | UN2031               |
| Godsbetegnelse og beskrivelse | Nitric acid Solution |
| Faresedler                    | 8                    |

**14.4 Andre oplysninger**

Ingen angivelser til rådighed.

**14.5 Miljøfarer**

Oplysninger om miljørisiko, hvis relevant, se 14.1 - 14.3.



**Handelsnavn:** Pelox Passivierungsmittel RP**Aktuel version:** 1.0.0, udstedt den: 26.11.2021**Erstattet version:** -, udstedt den: -**region:** DK**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ingen angivelser til rådighed.

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler****Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XIV (Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse)**

Ifølge de foreliggende data og/eller ifølge oplysningerne fra upstream-leverandørerne indeholder produktet intet stof/ingen stoffer, der ifølge REACH forordningen (EF) 1907/2006, bilag XIV, gælder som godkendelsespligtigt stof/godkendelsespligtige stoffer.

**REACH, Kandidatlisten til godkendelse af særligt problematiske stoffer (SVHC)**

Ifølge de foreliggende data og/eller ifølge oplysningerne fra den foregående leverandør indeholder produktet intet/ingen stof/stoffer, som ifølge artikel 57 i forbindelse med artikel 59 i REACH-forordningen (EF) 1907/2006 kommer i betragtning til optagelse i bilag XIV (Fortegnelsen over godkendelsespligtige stoffer).

**Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XVII: Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler**

Produktet er underlagt REACH-forordningen (EF) 1907/2006, bilag XVII.

Nr. 3

**DIREKTIV 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer**

Produktet henregnes ikke til bilag I, del 1 eller 2.

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

En kemikaliesikkerhedsvurdering blev ikke udført.

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Kilder til nøgledata, benyttet til at udarbejde sikkerhedsdatabladet:**

Den gældende version af forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP).

Direktiv 2000/39/EF, 2006/15/EF, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

De gældende versioner af de enkelte landes lister med luftgrænseværdierne.

De gældende versioner af transportbestemmelserne ifølge ADR, RID, IMDG og IATA.

Datakilderne til beregning af de fysiske, toksikologiske og økotoxikologiske data er angivet direkte i de respektive punkter.

**Den fulde ordlyd af de i afsnit 2 og 3 anførte H- og EUH-sætninger (såfremt den ikke allerede er anført i disse afsnit).**

H272 Kan forstærke brand, brandnærende.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H331 Giftig ved indånding.

**Udsteder af sikkerhedsdatabladet**

UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357, e-mail: umco@umco.de

Oplysningerne er baseret på vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik på sikkerhedskrav og har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber.

Dette dokument er beskyttet af loven om ophavsret. Ændring og mangfoldiggørelse kræver udtrykkelig tilladelse fra UMCO GmbH.

Prod-ID 778055