

CGT-N5

I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS (EF) FORORDNING 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) OG 2020/878

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN**1.1 Produktidentifikator**

Produktnavn	CGT-N5
CAS nr.	Ikke relevant.
EF -nr.	Ikke relevant.
REACH-registreringsnr	Vides ikke.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede Anvendelser	PC35 Vaske- og renseprodukter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter)
Frarådede Anvendelser	Vides ikke.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent	
Firmaidentifikation	BM Group International ApS
Tillverkarens adress	Brydehusvej 23 2750 Ballerup Denmark

Postnummer	2750
Telefon:	+45 43 46 20 10
Fax	Vides ikke.
e-mail	sales@cougartron.com
Kontortid	

Leverandør	
Firmaidentifikation	BM Group International ApS
Leverandørs adresse	Brydehusvej 23 2750 Ballerup Denmark

Postnummer	2750
Telefon:	+45 43 46 20 10
Fax	Vides ikke.
e-mail	sales@cougartron.com
Kontortid	

1.4 Nødtelefon

Nødtelefonnummer	+45 43 46 20 10
Kontakt	Office
Dansk Poison Information Centre (DPIC)	
Adresse	Giftlinjen Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 60, 1, 2400 København NV, Danmark.
Nødtelefonnummer	+45 8212 1212

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)	Ikke klassificeret som farlig ved håndtering og anvendelse.
-------------------------------------	---

2.2 Mærkningselementer

	I henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) 1272/2008 (CLP)
--	---

Produktnavn	CGT-N5
-------------	--------

Farepiktogram(mer)	Ingen.
--------------------	--------

Signalord	Ingen.
-----------	--------

Faresætning(er)	EUH210: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
-----------------	---

Sikkerhedssætning(er)	Ingen.
-----------------------	--------

2.3 Andre farer

	Ingen kendte.
--	---------------

2.4 Yderligere oplysninger

	Hele ordlyden af H/P-erklæringer findes i punkt 16.
--	---

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER**3.1 Stoffer**

CGT-N5

Ikke relevant.

3.2 Blandinger

FARLIG(E) INGREDUENS(ER)	CAS nr.	EF -nr. / REACH- registreringsnr	%W/W	Faresætning(er)	Farepiktogram(mer)
2-butoxyethanol	111-76-2	203-905-0 01-2119475108-36-XXXX	≥ 5 - < 10 %	Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Acute Tox. 4 H332	GHS07
Ethanol	64-17-5	200-578-6 01-2119457610-43-XXXX	≥ 5 - < 10 %	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319	GHS02 GHS07
ammoniak, vandfri	7664-41-7	231-635-3 01-2119488876-14-XXXX	≥ 0,1 - < 0,2 %	Flam. Gas 2 H221 Press. Gas (Liq.) H280 Skin Corr. 1B H314 Acute Tox. 3 H331 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411	GHS04 GHS06 GHS05 GHS09

FARLIG(E) INGREDUENS(ER)	CAS nr.	Specifikke koncentrationsgrænser	M-faktor	EAT
2-butoxyethanol	111-76-2			Acute Tox. 4 (H302) : 1200 (18th ATP) Acute Tox. 4 (H332) : 3 Vapour (18th ATP)
Ethanol	64-17-5	Eye Irrit. 2 C>= 50.00 < 100.00		
ammoniak, vandfri	7664-41-7			Acute Tox. 3 (H331) : 3.000

Indeholder ikke uklassificerede vPvB-stoffer eller stoffer med en eksponeringsgrænse på EU-arbejdspladsen.
 Hele ordlyden af H/P-erklæringer findes i punkt 16.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Ved vejtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen.
 Hudkontakt Vask huden med vand og sæbe. Erstat manglende hudfedt efter håndvask ved at bruge en fed creme.
 Øjenkontakt Skyl øjnene med vand i mindst 15 minutter. Kontakt læge, hvis symptomerne varer ved.
 Indtagelse Skyl munden. Søg lægehjælp ved ugunstige virkninger.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen forventede.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Sandsynligvis unødvendig, men behandl om nødvendigt symptomatisk.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE
5.1 Slukningsmidler

Egnede Slukningsmidler

Anvend skum, CO2 eller pulver til brandslukning.

Uegnede slukningsmidler

Anvend ikke vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Spaltes ved brand under dannelse af giftige: Nitrogenoxider, Carbonmonoxid, Carbondioxid.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Som egnet for omgivende ild. Et selvforsynet åndedrætsværn og særligt arbejdstøj bør bruges ved brand.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

CGT-N5
6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug passende handsker, hvis forlænget hudkontakt er sandsynlig. Undgå at stå eller gå på spildt materiale - løse perler kan udgøre en risiko for at glide.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Led ikke store mængder af produktet ud i overfladevandet eller afløb.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild skal opsuges med sand, jord eller andet passende adsorberende materiale.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se også Punkt 8, 13.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Hold beholderen tæt lukket.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaringstemperatur

Omgivende. Beskyt mod frost.

Opbevaringstid

Stabil under normale forhold.

Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

7.3 Særlige anvendelser

Overhold tekniske datablade/anvisninger for brug.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
8.1 Kontrolparametre
8.1.1 Grænseværdier

Grænseværdier						
STOF.	CAS nr.	LTEL (8 t TWA ppm)	LTEL (8 t TWA mg/m³)	STEL (ppm)	STEL (mg/m³)	Anm:
Butylglycol (2-Butoxyethanol, Butylcellosolve, Ethylenglycolmonobutylether)	111-76-2	20	98			E, H
2-Butoxyethanol	111-76-2	20	98	50	246	IOELV, Skin
Ammoniak	7664-41-7	20	14			E
Ammonia, anhydrous	7664-41-7	20	14	50	36	IOELV
Ethanol (Ethylalkoho)	64-17-5	1000	1900			

Område
 Danmark
 EU

Kilde
 Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer, Danmark, 2022
 Vejledende grænseværdi

Bemærkning
 E
 H
 IOELV
 Skin

Noter
 betyder, at stoffet har en EU-grænseværdi.
 betyder, at stoffet kan optages gennem huden.
 Vejledende grænseværdi
 The possibility of significant uptake through the skin.

8.2 Eksponeringskontrol
8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Der skal forefindes vaskefaciliteter/vand til rensning af øjne og hud.

8.2.2. Personligt beskyttelsesudstyr
Øjenbeskyttelse

Bær beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse (EN 166).


Beskyttelse af hud

Bær uigennemtrængelige handsker (EN 374).
 Handskematerialets holdbarhed: se de oplysninger, som leveres af handskeproducenten.
 Anbefales: Nitrilgummi; 480min; belægningstykkel 0.4mm



CGT-N5


Åndedrætsværn

 Åndedrætsbeskyttelse er nødvendigt ved/for: Grænseværdier for eksponering
 .Gasfiltreringsrespirator (DIN EN 14387) En passende maske med filter af typen A
 kan være hensigtsmæssig.


Farer ved opvarmning

Ikke relevant.

8.2.3. Foranstaltninger Til Begrænsning Af Eksponering Af Miljøet Led ikke store mængder af produktet ud i overfladevandet eller afløb.

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER
9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	Væske.
Farve	Klar.
Lugt	Karakteristisk
Smeltepunkt/Frysepunkt	Vides ikke.
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	90°C
Antændelighed	Vides ikke.
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	Vides ikke.
Flammepunkt	47 °C
Selvantændelsestemperatur	Vides ikke.
Dekomponeringstemperatur	Vides ikke.
pH	< 10.8.
Kinematisk Viskositet	Vides ikke.
Opløselighed	Opløselighed (Vand) : Fuldstændig blandbar med vand. Opløselighed (Andet) : Vides ikke.
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	Vides ikke.
Damptryk	Vides ikke.
Massefylde og/eller relativ massefylde	Vides ikke.
Relativ dampmassefylde	Vides ikke.
Partikelegenskaber	Ikke relevant.

9.2 Andre oplysninger

Ingen.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet

Ingen forventede.

10.2 Kemisk Stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål.

10.4 Forhold, der skal undgås

Hold væk fra åben ild, glødende eller varme overflader.

10.5 Materialer, der skal undgås

Vides ikke.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Såvidt vides ingen farlige nedbrydningsstoffer.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet - Indtagelse	Beregningsmetoden : Ikke klassificeret. Beregningsmetoden : Beregnet estimatet for akut toksicitet (ATE) Calc ATE - 24000
Akut toksicitet - Hudkontakt	Beregningsmetoden : Ikke klassificeret.
Akut toksicitet - Indånding	Beregningsmetoden : Ikke klassificeret. Beregningsmetoden : Beregnet estimatet for akut toksicitet (ATE) Calc ATE - 204.97
Hudætsning/-irritation	Beregningsmetoden : Forårsager mild hudirritation.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Beregningsmetoden : Ikke klassificeret.
Hudsensibiliseringsdata	Beregningsmetoden : Ikke klassificeret.
Åndedrætssensibiliseringsdata	Beregningsmetoden : Ikke klassificeret.

CGT-N5

Kimcellemutagenicitet	Beregningsmetoden : Ikke klassificeret.
Carcinogenicitet	Beregningsmetoden : Ikke klassificeret.
Reproduktionstoksicitet	Beregningsmetoden : Ikke klassificeret.
Amning	Beregningsmetoden : Ikke klassificeret.
Enkel STOT-eksponering	Beregningsmetoden : Ikke klassificeret.
Gentagne STOT-eksponeringer	Beregningsmetoden : Ikke klassificeret.
Aspirationsfare	Beregningsmetoden : Ikke klassificeret.
11.2 Oplysninger om andre farer	Vides ikke.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER**12.1 Toksicitet**

Toksicitet - Hvirvelløse dyr, der lever i vand	Lav toksicitet for hvirvelløse dyr.
Toksicitet - Fisk	Lav toksicitet for fisk.
Toksicitet - Alger	Lav toksicitet for alger.
Toksicitet - Sediment Delmiljø	Ikke klassificeret.
Toksicitet - Det terrestriske delmiljø	Ikke klassificeret.
12.2 Persistens og nedbrydelighed	Produktet er hurtigt biologisk nedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produktet har et lille potentiale for bioakkumulering.

12.4 Mobilitet i jord

Opløselig i vand. Produktet formodes at have høj mobilitet i jord.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke klassificeret som PBT eller vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen kendte.

12.7 Andre negative virkninger

Vides ikke.

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Bortskaffes på egnet affaldsplads.

13.2 Yderligere oplysninger

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale, amtslige eller Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale, regionale eller nationale forskrifter.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke klassificeret som farligt transportgods.

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 Emballagegruppe

Ikke relevant

14.5 Miljøfarer

Ikke klassificeret som Marin Forurenende.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Vides ikke

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Vides ikke

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Europæisk Lovgivning - Godkendelser og/eller Anvendelsesbegrænsninger

Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder

Bilag XIV FORTEGNELSE OVER

Ikke anført

CGT-N5

STOFFER, DER KRÆVER

GODKENDELSE

REACH: Bilag XVII Begrænsninger 2-butoxyethanol (111-76-2), ammoniak, vandfri (7664-41-7), Ethanol (64-17-5)
vedrørende fremstilling, markedsføring og
anvendelse af visse farlige stoffer,
blandinger og artikler

Rullende fællesskabshandlingsplan (CoRAP) Ikke anført

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 2019/1021 om

persistente organiske miljøgifte Europa-Parlamentets og Rådets

forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 649/2012 om eksport

og import af farlige kemikalier

Nationale bestemmelser

Wassergefährdungsklasse (Tyskland) WGK No. 1 (lidt farlig for vand)

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En vurdering af kemisk sikkerhed i henhold til REACH er ikke blevet udført.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

De følgende punkt indeholder revisioner eller nye bemærkninger: 3, 8, 16

BILLEDETEKST

Farepiktogram(mer)

Ingen.

GHS02: GHS: Flamme

GHS04: GHS: Gasflaske

GHS05: GHS: Ætsning

GHS06: GHS: Dødningshoved og korslagte knogler

GHS07: GHS: Udråbstegn

GHS09: GHS: Miljø

Fareklassificering

Flam. Gas 2 : Brandfarlig gas, Kategori 2

Flam. Liq. 2 : Brandfarlig væske, Kategori 2

Press. Gas (Liq.) : Gasser under tryk, Flydende gas

Acute Tox. 4 : Akut toksicitet, Kategori 4

Skin Corr. 1B : Hudætsning/-irritation, Kategori 1B

Skin Irrit. 2 : Hudætsning/-irritation, Kategori 2

Eye Irrit. 2 : Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2

Acute Tox. 3 : Akut toksicitet, Kategori 3

Acute Tox. 4 : Akut toksicitet, Kategori 4

Aquatic Acute 1 : Farlige for det akvatiske miljø, Akut, Kategori 1

Aquatic Chronic 2 : Farlige for det akvatiske miljø, Kronisk, Kategori 2

Faresætning(er)

H221: Brandfarlig gas.

H225: Meget brandfarlig væske og damp.

H280: Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

H302: Farlig ved indtagelse.

H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H315: Forårsager hudirritation.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

H331: Giftig ved indånding.

H332: Farlig ved indånding.

H400: Meget giftig for vandlevende organismer.

H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH210: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Sikkerhedssætning(er)

Ingen.

Akronymer

EAT : Estimat for Akut Toksicitet

CGT-N5

CAS : Chemical Abstracts Service
CLP : Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger
DNEL : Afledt nuleffektniveau
EF : Europæiske Fællesskab
EINECS : Den Europæiske Fortegnelse Over Markedsførte Kemiske Stoffer
LTEL : Long term exposure limit (grænseværdi for langvarig eksponering)
PBT : Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC : Beregnet nuleffektkoncentration
REACH : Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
STEL : Short term exposure limit (grænseværdi for kortvarig eksponering)
STOT : Specifik målorgantoksicitet
vPvB : meget Persistent og meget Bioakkumulerende

Hovedlitteratur-referencer og -kilder for data, brugt til at udarbejde SDS'en
Ansvarsfraskrivelse

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Oplysninger indeholdt i denne publikation eller på anden måde meddelt til brugeren anses for at være korrekte og er afgivet i god tro, men det er op til brugeren selv at forsikre sig om produktets anvendelighed til hans specifikke formål. BM Group International ApS giver ingen garanti hvad angår produktets egnethed til et bestemt formål, og enhver underforstået garanti eller betingelse (lovfæstet eller på anden måde) er udelukket, med undtagelse af tilfælde hvor lovgivningen ikke tillader en sådan udelukkelse. BM Group International ApS er ikke ansvarlig for tab eller skader (andre end sådanne hidrørende fra død eller personskader forvoldt af et mangelfuldt produkt, såfremt dette bevises), som udspringer af tillid til disse oplysninger. Alle rettigheder forbeholdes.